



HOLZ-HANDWERK
Besuchen Sie uns:
Halle 9, Stand 9-202a

Holzfraese
Axolox

Holzfraese mit Wechsler

Teilautomatische Wechselspindel – präzise, komfortabel, leistungsstark

Die Wechselspindel mit 2,2 kW ist die leistungsstarke Alternative zur serienmäßig verbauten Frässpindel und richtet sich an Anwender, die Wert auf einen schnellen und komfortablen Werkzeugwechsel legen.

Im Lieferumfang enthalten sind:

- fünf ISO20-Werkzeugaufnahmen inklusive Anzugsbolzen und Überwurfmutter
- ein 15-teiliges ER20-Spannzangenset
- ein Montageblock
- passende Spannschlüssel

Werkzeugwechselmagazin – schnell, flexibel, zukunftssicher

Die Erweiterung mit einem Werkzeugwechselmagazin bietet eine leistungsstarke Lösung für noch effizientere Arbeitsabläufe.


Der automatische Werkzeugwechsel erfolgt in nur 17 Sekunden und reduziert Nebenzeiten deutlich.

Ein entscheidender Vorteil und echtes Alleinstellungsmerkmal: Das Werkzeugwechselmagazin ist bei jeder Maschine nachrüstbar (außer Kompaktbaureihe).

Damit profitieren sowohl Neu- als auch Bestandskunden von maximaler Flexibilität und langfristiger Investitionssicherheit.

Weitere Informationen zur Holzfraese mit Wechsler finden Sie auf Seite 3.

**Ihr Rundumsorglospaket –
jetzt bei Ihrem Händler anfragen.**



Werkzeugwechselmagazin



AKTIONEN FRÜHJAHR 2026

Inhaltsverzeichnis



Unsere starken Marken

hoku	3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 20, 22, 25
------	---------------------------------------



Stationärmaschinen

Holzfraese	1, 3
hoku	3, 4, 5, 7, 9
Maxion	5
holzkraft	6
metallkraft	6
Weima	7
Nestro	8
Alko	9
Schuko	9, 12
euomate	10
Lange	10
Masterflex	26



Druckluft

Kaeser	10
hoku Kompressoren	11
Prebena	26



Betriebseinrichtungen

hoku	13
Rehnen	13
cleankraft	20
IQ-Tools	20
Tixit	21
Piher	25
Ulmia	25
Brennenstuhl	26



Verbrauchsmaterial

hoku	12
Sia	12
Mirka	12



Elektrowerkzeuge

Festool	14, 15
Bosch	16, 17
Makita	18
Mirka	19
Dewalt	19
Fein	19



Maschinenwerkzeuge

Tixit	21
hoku	22
Famag	22
Guhdo	22
JSO	23
freud	24
Stark	24



Handwerkzeuge

hoku	20, 25
IQ-Tools	20
Tixit	21
Brück	23
Piher	25
Ulmia	25

Herausgeber: HoKuTech GmbH & Co. KG, Joh.-Fried.-Böttger-Str. 21, 63322 Rödermark, www.hokutech.de / Info@hokutech.de

Allgemeines: Die Angebote aus diesem Prospekt richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotenen Waren bei unseren teilnehmenden Fachhändlern im Zusammenhang mit der Ausführung ihrer unternehmerischen Tätigkeit erwerben. Etwaige Kaufverträge kommen ausschließlich mit teilnehmenden Fachhändlern der HoKuTech-Fachhandelskooperation zustande.

Einzelne Artikel aus diesem Prospekt sind nicht bei allen Fachhändlern erhältlich. Die publizierten Angebote sind freibleibende Preise des Fachhändlers und verstehen sich zzgl. der gesetzl. USt. Die im Prospekt veröffentlichten Angebote haben eine Gültigkeit von 6 Wochen ab dem Erscheinungstermin. Erscheinungstermin: 01.03.2026

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

* Alle angegebenen Leasing/Finanzierungsangebote sind freibleibende Beispielrechnungen bei einer Laufzeit von 54 Monaten und einem kalk. Restwert von 15 % und verstehen sich zzgl. der gesetzl. USt.

HoKu unsere starke Marke



Die Eigenmarke der HoKuTech steht für qualitativ hochwertige und technisch ausgereifte Produkte, die sich beim professionellen Dauereinsatz in der Holzbearbeitung bewährt haben.

Unser Sortiment der Marke HoKu umfasst Maschinen und Betriebs-einrichtungen der Premiumklasse sowie Handwerkzeuge und Verbrauchsmaterial für den Profi und den Handwerker.

Weitere starke Marken

Formatkreissäge p450 nx / p450 ax / p450 ax UP

Mit der hoku Formatkreissäge p450 holst Du Dir eine Formatkreissäge mit höchster Laufruhe dank langer Sägewelle ins Haus. Das Vorritzaggregat ist bei beiden Modellen elektromotorisch einstellbar.

Die **p450 nx** verfügt über eine elektromotorische Höhen- und Schwenkverstellung des Sägeblattes, sowie über einen manuell einstellbaren Parallelanschlag.

Zusätzlich verfügt die **p450 ax** über eine 3-Achs-Steuerung für die Höhe und Schwenkung des Sägeblattes sowie für den motorischen Parallelanschlag.

Der Garant für Schnittqualität vom Feinsten!



Abb. p450 ax



p450 ax UP: Ausführung mit Bedienpult oben

Techn. Daten	p450 nx / p450 ax / p450 ax UP
Besäumlänge	3.350 mm
max. Schnitthöhe bei 90°/45°	155 mm/110 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	1.100 mm
Motorleistung (400 V)	5,5 kW / 7,5 PS
Drehzahl Hauptsägeblatt	3.000/3.600/4.200 min ⁻¹
Drehzahl Vorritzsägeblatt	7.600 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø Hauptsägeblatt max.	450 mm
Sägeblatt-Ø Vorritzsägeblatt max.	120 mm
Neigung des Sägeblattes	0° bis 45°
Absaugstutzen-Ø	1x80/1x120 mm
Besäumwagenlänge	3.200 mm
Gewicht	1.000 kg

p450 nx

Angebotspreis zzgl. Fracht

13.900,- €

Bestell-Nr. 17110057

mtl. Leasingrate: 267,00 €*

p450 ax

Angebotspreis zzgl. Fracht

16.400,- €

Bestell-Nr. 17110058

mtl. Leasingrate: 315,03 €*

p450 ax UP

Angebotspreis zzgl. Fracht

18.400,- €

Bestell-Nr. 17110059

mtl. Leasingrate: 353,44 €*

DübelJet mit Option LeimJet

DübelJet mit Ausbausatz für LeimJet

- inkl. der Vorrichtungen zum Einhängen/Anschließen im DübelJet
- inkl. höhenverstellbarer Aufhängung für Leimschlauch
- inklusive HoKuTech LeimJet



Angebotspreis zzgl. Fracht

12.900,- €

Bestell-Nr. 17310078

mtl. Leasingrate: 247,80 €*

LeimJet

Leimangabegerät zur Gegenlochbearbeitung

- Viskosität für PVAc-Leime von 6.000 bis max. 22.000 mPas
- Inkl. Dübeldüse für Ø 8 mm, Spitzdüse



Angebotspreis zzgl. Fracht

1.000,- €

Bestell-Nr. 17310080

DübelJet (o. Abb.)

Dübeleintreibmaschine mit Pistole zum Dübeleintreiben von vorbeleimten Dübeln. Zur professionellen und rationalen Verarbeitung von Dübeln im Möbel- und Rahmenbau.

Angebotspreis zzgl. Fracht

11.900,- €

Bestell-Nr. 17310079

mtl. Leasingrate: 228,59 €*

CNC Holzfraese Axolox

- Nennspannung: 400 V, Anschlusswert: 4,3 kW
- Wiederholgenauigkeit: +/- 0,1 mm
- Verfahrgeschwindigkeit: 25 m/min

Ausstattung/Lieferumfang:

- CNC Holzfraese Axolox
- Steuerungspult mit Handbedienteil
- CAD Software Rhinoceros V8
- CAM Software Estlcam V12
- Werkzeugwechselspindel ISO20 mit 2,2 kW
- 6- Fach Werkzeugwechselmagazin
- 10.-tlg. Werkzeugset
- vollflächiger Vakuumtisch inkl. Vakuumpumpe
- Sicherheitslaser
- Wartungspaket

Variation der Ausstattung auf Anfrage möglich.
Zzgl. Lieferung, Montage und Schulung.



**Holzfraese
Axolox**

Angebotspreis zzgl. Fracht ab
50.526,- €

mtl. Leasingrate: ab 970,55 €*

Technische Daten Axolox	1010	1510	2010	2513	3015	3021	4021	5021	6021
Verfahrweg (X/Y) in mm Z=200 mm	1.000 x 1.000	1.500 x 1.000	2.000 x 1.000	2.500 x 1.300	3.000 x 1.500	3.000 x 2.100	4.000 x 2.100	5.000 x 2.100	6.000 x 2.100
Abmessungen (L/B) in mm H = 1.900 mm	2.300 x 1.980	2.720 x 1.900	3.300 x 1.980	3.800 x 2.300	4.300 x 2.500	3.000 x 3.080	5.300 x 3.080	6.300 x 3.080	7.300 x 3.080
Stellplatz in m²	14	15	17	20	23	26	30	35	40
Gewicht in kg	800	1.000	1.200	1.500	1.800	2.000	2.500	3.000	3.500
Bestell.-Nr.	17130019	17130020	17130021	17130022	17130023	17130026	17130030	17130032	17130031
Angebotspreis in €	50.526,-	51.928,-	54.754,-	58.277,-	63.373,-	67.939,-	80.003,-	89.110,-	97.280,-
mtl. Leasingrate in €*	970,55	997,48	1.051,77	1.119,44	1.217,33	1.305,04	1.536,77	1.711,71	1.868,64

Tischfräse ti 105 / 105 LL / 105 LL-e

Schrägstellbare Spindel auswechselbar

- Drehrichtungsumkehr, elektr. Blockierung bei Umschaltung
- Fräsanschlag mit Aluminiumlinealen und Kurbelverstellung frontseitig
- Betriebsstundenzähler

Zusätzlich bei LL-Variante

- Manuelle Einstellung der Spindel
- Gusstischverlängerungen, links u. rechts, Gesamtl. 2.500 x 1.200 mm (L/B Frästisch inkl. Verl.)
- Teleskopfrontauszug (Werkstückauflage) 300 mm

Zusätzlich bei LL-e Variante

- Elektrisch verstellbare Frässpindel (Höhe u. Neigung)
- mit Digitalanzeige

Techn. Daten	
Leistung	7 kW
Abmessungen Arbeitstisch (ausziehb. Werkstückauflage)	2.500 x 855 (1.200 x 855) mm
Spindel-Ø	30 mm
Spindelneigung	0-45 °
Spindelaufspannlänge	90 mm
max. Werkzeug-Ø unter Tisch	240 mm
Spindeldrehzahlen	3.500/6.000/8.000/10.000 min ⁻¹
Absaugstutzen-Ø	120/120 mm
Gewicht ti 105 / ti 105 LL	480/550 kg



Abbildung
ti 105 LL-e

ti 105

Angebotspreis zzgl. Fracht

11.200,- €

Bestell-Nr. 17122500

mtl. Leasingrate: 215,15 €*

ti 105 LL

Angebotspreis zzgl. Fracht

12.400,- €

Bestell-Nr. 17122501

mtl. Leasingrate: 238,20 €*

ti 105 LL-e

Angebotspreis zzgl. Fracht

14.500,- €

Bestell-Nr. 17122502

mtl. Leasingrate: 278,55 €*

Kombinierter Abricht-Dickenhobel fs 410 / fs 520

- TERSA-Messerwelle
- Betriebsstundenzähler
- zusätzl. schwenkbarer Hilfsanschlag

Techn. Daten	fs 410	fs 520
Nutzbare Arbeitsbreite	410 mm	520 mm
Arbeitstischlänge	2.200 mm	2.200 mm
Messerwelle-Ø (Messeranzahl)	95 mm (4 St.)	120 mm (4 St.)
Abrichtanschlag verstellb. 45/90°	1.200 x 190 mm	1.200 x 190 mm
Hobelhöhe min./max.	3,5/240 mm	3,5/240 mm
Vorschubgeschwindigk. Dicke	6/12 m/min	5/8/12/18 m/min
Motorleistung	7 kW	7 kW
Gewicht	550 kg	735 kg
Abmessungen (L/B)	2.200/1.100 mm	2.200/1.100 mm



Abbildung
fs 410

fs 410

Angebotspreis zzgl. Fracht

12.500,- €

Bestell-Nr. 17122850

mtl. Leasingrate: 240,13 €*



Abbildung
fs 520

fs 520

Angebotspreis zzgl. Fracht

14.500,- €

Bestell-Nr. 17122851

mtl. Leasingrate: 278,55 €*

Abrichthobel PF 41 TERSA / PF 52 TERSA

- TERSA Messerwelle
- Spanabnahme bis 8 mm
- Abklappbarer Messerwellenschutz



Abb.
PF 52 TERSA

PF 41 TERSA

Angebotspreis zzgl. Fracht

8.555,- €

Bestell-Nr. 17110073

mtl. Leasingrate: 164,34 €*

PF 52 TERSA

Angebotspreis zzgl. Fracht

9.999,- €

Bestell-Nr. 17110074

mtl. Leasingrate: 192,08 €*

Techn. Daten	PF 41 TERSA	PF 52 TERSA
Nutzbare Hobelbreite	410 mm	520 mm
Arbeitstischlänge	2.615 mm	2.750 mm
Messerwelle-Ø (Messeranzahl)	120 mm (4 St.)	120 mm (4 St.)
Abrichtanschlag verstellb. 45/90°	1.200 x 190 mm	1.200 x 190 mm
Spanabnahme max.	8,0 mm	8,0 mm
Motorleistung	5 kW	7 kW
Gewicht	560 kg	680 kg
Abmessungen (L/B)	2.615/1.280 mm	2.750/1.500 mm

Dickenhobel PS 52 TERSA / PS 63 TERSA

- TERSA-Messerwelle
- Motorischer Dicken-tischhub mit 2 Geschwindigkeiten
- Spanabnahme max. 8 mm



Abb.
PS 63 TERSA

PS 52 TERSA

Angebotspreis zzgl. Fracht

9.999,- €

Bestell-Nr. 17110072

mtl. Leasingrate: 192,08 €*

PS 63 TERSA

Angebotspreis zzgl. Fracht

12.679,- €

Bestell-Nr. 17110071

mtl. Leasingrate: 243,56 €*

Techn. Daten	PS 52 TERSA	PS 63 TERSA
Dickentisch Breite	520 mm	630 mm
Dickentisch Länge	1.000 mm	1.000 mm
Messerwelle-Ø (Messeranz.)	120 mm (4 St.)	120 mm (4 St.)
Hobelhöhe min./max.	3,5/250 mm	3,5/300 mm
Vorschubgeschwindigk. Dicke	5/8/12/18 m/min	5/8/12/18 m/min
Motorleistung	7,5 kW	9 kW
Gewicht	660 kg	750 kg
Abmessungen (B/T)	1.305/1.080 mm	1.305/1.080 mm

Bandsäge bs 540 as / bs 640 as / bs 740 as HK-Präzisionsführungen

- Besonders schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- Besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungssteifen Maschinengehäuse
- Großer Guss-Parallelanschlag mit Rundstangenführung, leicht verschiebbar
- Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Reinigungsbürste
- Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar mit geschliffener und polierter Oberfläche
- Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala

- Endschaltergesicherte Türen
- Selbstbremsender Motor
- Zwei Absaugstutzen

Techn. Daten	bs 540 as	bs 640 as	bs 740 as
Abmessungen Tisch (L x B x H) in mm	720 x 520 x 860	870 x 620 x 840 m	1.000 x 720 x 980
Schnittgeschwindigkeit in m/min	1.650	1.660	1.570
Schwungrad-Ø in mm	540	640	740
Schnitthöhe max. in mm	350	400	450
Schnittbreite max. in mm	520	620	720
Sägeblattlänge max. in mm	4.260	4.780	5.400
Sägeblattstärke min./max. in mm	0,5 / 0,6	0,5 / 0,6	0,6 / 0,7
Präzisionsführung	oben / unten	oben / unten	oben / unten
Sägetischneigung	0 - 20°	0 - 15°	0 - 15°
Abmessungen (L x B x H) in mm	870 x 620 x 1.970	1.050 x 720 x 2.180	1.180 x 820 x 2.430
Gewicht ca. in kg	240	320	510
Bestell-Nr.	17400083	17400084	17400085
Aktionsangebot in €	5.099,-	6.299,-	7.399,-
mtl. Leasingrate* in €	108,03	121,13	142,14




Abbildung
bs 540 as



HK-Präzisionsführung
für exakte Schnitte

Angebotspreis zzgl. Fracht ab
5.099,- €

mtl. Leasingrate ab: 108,03 €*

Tischbohrmaschine
tb 14 digital

- Präzise, lauruhige Standbohrmaschine, hohe Genauigkeit und Qualität
- Digitale Drehanzeige
- Motorvollschutz
- Sterngriff
- Elektrischer Bohrerschutz
- 3 m Anschlusskabel mit CEE-Stecker
- mit höhenverstellbarer Säule (Säule versinkt im Tisch) und somit individuell anpassbarer Arbeitshöhe



Gratis-Aktion:
Zusätzlich
Schnellspann-
bohrfutter und
Bohrfutterkegel
MK2

Angebotspreis zzgl. Fracht
2.199,- €
Bestell-Nr. 17200023

mtl. Leasingrate: 42,24 €*

Tischbohrmaschine
tb 14 digital (t)

- Präzise, lauruhige Standbohrmaschine, hohe Genauigkeit und Qualität
- Tischverstellung über Zahnstange
- Digitale Drehanzeige
- Motorvollschutz
- Sterngriff
- Elektrischer Bohrerschutz
- 3 m Anschlusskabel mit CEE-Stecker



Gratis-Aktion:
Zusätzlich
Schnellspann-
bohrfutter und
Bohrfutterkegel
MK2

Angebotspreis zzgl. Fracht
1.999,- €
Bestell-Nr. 17200022

mtl. Leasingrate: 38,40 €*

Kantenschleifmaschine
ks 150

- Kleiner flexibler Allrounder
- Kleiner Tisch an der Umlenkrolle zum Schleifen von Radien und Formen
- Motorische Bandoszillation
- Höhenverstellbarer Arbeitstisch
- 90 - 180° schwenkbar
- Bandgeschwindigkeit: 22 m/s
- Schleifbandabmessung: 150 x 2280 mm
- Inkl. 10 Schleifbänder 150 x 2280 mm K120



*außer auf Graphitbelag



Angebotspreis zzgl. Fracht
4.390,- €
Bestell-Nr. 17110064

mtl. Leasingrate: 84,33 €*

Optional
Furnierschleifeinrichtung für KS 150.2
Bestell-Nr. 17110063 | 990,- €



Abb.:
Furnierschleifeinrichtung

Säulen-
bohrmaschine
UNIMAX 3

- Starke präzise Bohrmaschine mit großem Einsatzbereich
- Tischverstellung über Zahnstange
- Digitale Drehzahlanzeige
- Wendeschalter für Rechts-/Linkslauf
- Motorvollschutz
- Sterngriff
- Elektrischer Bohrerschutz
- vorbereitet für Nachrüstung Fräspaket



Gratis-Aktion:
Zusätzlich
Schnellspann-
bohrfutter und
Bohrfutterkegel
MK3

Angebotspreis zzgl. Fracht
5.199,- €
Bestell-Nr. 17200092

mtl. Leasingrate: 99,87 €*

Formatkreissäge minimax si 4 - 400 / 32 M A 3 UP

- Sägeblatt: Ø 400 mm
- Schnittbreite: 1.270 mm
- Schnitthöhe: 90°/45° - 136/97 mm
- Besäumlänge: 3.200 mm
- Motorleistung: 7 kW



Angebotspreis zzgl. Fracht

16.399,- €

Bestell-Nr. 17110189

mtl. Leasingrate: 315,01 €*

Optional Kreissägeblattset 400 mm:

jeweils 1x

400 x 30 x 3,5 mm Z18 FZ

400 x 30 x 3,5 mm Z36 WZ

400 x 30 x 3,5 mm Z60 WZ

Bestell-Nr. 16420960 | 229,- €



Formatkreissäge minimax si 4 - 315 / 32 mit Vorritzeinrichtung

- Sägeblatt: Ø 315 mm
- Schnittbreite: 1.270 mm
- Schnitthöhe: 90°/45° - 100/71 mm
- Besäumlänge: 3.200 mm
- Motorleistung: 5 kW



Angebotspreis zzgl. Fracht

7.799,- €

Bestell-Nr. 17110061

mtl. Leasingrate: 149,81 €*

Im Lieferumfang
enthalten:
Kreissägeblattset
315 mm



Holzbandsäge HBS 433 (IE3) Aktionsset

- Besonders ruhiger und präziser Lauf dank eines verwindungsfreien Maschinengehäuses
- Grauguss-Sägetisch mit präzise geschliffener und polierter Oberfläche
- Schnelle Schnitthöhenverstellung über Drehknopf und Zahnstange mit Millimeterskala
- Leichtgängiger Aluminium-Parallelschlag mit Exzentrickschnellklemmung und Lupe
- Gehrungswinkelschlag, beidseitig um 60° verstellbar
- Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung
- Zwei Geschwindigkeiten

Lieferumfang:

- 3-tlg. Sägeband-Set
- Universalfahrwerk



Angebotspreis zzgl. Fracht

2.169,- €

Bestell-Nr. 30301582

mtl. Leasingrate: 41,66 €*

Gratis dazu:

Universalfahrwerk

300 kg Tragkraft



Manuelle Handschenkbiegemaschine HSBM 1250-12 HSG

- Segmentiertes Geißfußwerkzeug 100 mm mit Schnellwechselsystem in der Oberwange
- Segmentierte Biegeleiste und segmentierte Bettauflage, beide mit Schnellwechselsystem
- Lichte Öffnung 100 mm, Hinteranschlag bis 500 mm
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag für die Biegewinkeleinstellung
- Werkzeuge aus 42CrMo4 mit 60 HRC, lasergehärtet und geschliffen, zum Biegen von Edelstahl geeignet
- Leichtes Klemmen und Lösen der Oberwange durch Federunterstützung
- Biegewange unterstützt durch Federsystem
- Fußschnellklemmung zur Werkstückfixierung



Angebotspreis zzgl. Fracht

5.600,- €


Bestell-Nr. 17310042

mtl. Leasingrate: 107,57 €*

Blockbandsäge HBBS 810

Blockbandsägen für präzise Sägeschnitte beim Auftrennen von Rundhölzern

- Massive Gusslaufräder angetrieben durch einen Elektromotor (HBBS 660 G und HBBS 810 G durch Benzinmotor)
- Manuelle Einstellung der Schnitthöhe über Handkurbel
- Robuste und verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Einfache Bedienung mit Hilfe eines manuellen Sägevorschubs
- Im Griff integrierter Sicherheitsschalter für einen sicheren Betrieb
- Stabile Spannung des Holzstamms dank justierbarer Spitzen
- Präzise Schnitte dank einstellbarer Sägebandführung
- Geringe Reibung zwischen Sägeband und Holz dank integrierter Bandschmierung
- Die seitlich verbaute Späneabführung sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich
- Beliebige Schnittlänge dank im Zubehör erhältliche Bettverlängerungen
- Für Weich- und Hartholz geeignet



Im Lieferumfang enthalten: Sägebänder

4004 x 35 x 0,9 mm T 22 mm Flex- Back

Bestell-Nr. 16410128

4004 x 35 x 0,9 mm T 22 mm X-Cut

Bestell-Nr. 16410129



Optional
Seilwinde:
für HBBS 660/810
Bestell-Nr.
17400271 | 99,- €



Optional
Bettverlängerung:
2,0 m für HBBS 810
Bestell-Nr.
17400272 | 369,- €



Angebotspreis zzgl. Fracht

3.199,- €

Bestell-Nr. 17400270

mtl. Leasingrate: 61,45 €*

Einwellen-Zerkleinerer H 600

Der H 600 Hochleistungs-Zerkleinerer mit den flexiblen Einsatzmöglichkeiten kann alle Arten von Holzwerkstoffen (Hartholz, Weichholz, Spanplatten, MDF-Materialien, Sperrholz, Furnierreste) zu Hackschnitzel verarbeiten und erzielt hierbei eine enorme Volumenreduzierung des Materials. Der hydraulisch gesteuerte Schieber führt die zu zerkleinernden Holzabfälle dem Schneidbereich des Rotors zu und wird dabei automatisch und lastabhängig gesteuert. Die konkav geschliffenen, aggressiven und 4-fach drehbaren Messer/Schneidwendekronen befinden sich in eingefrästen Messertaschen auf speziellen Messerträgern. Dieses hocheffiziente System garantiert, durch die Reduzierung des Schnittspaltes zwischen Gegenmesser und Rotor, hohe Durchsatzleistungen, einen geringen Energieverbrauch und einen optimalen Austrag des zerkleinerten Materials.

Techn. Daten:

- Trichteröffnung: 600 x 800 mm
- Trichtereinhalt: 0,6 m³
- Arbeitsbreite des Rotors: 600 mm
- Durchmesser des Rotors: 260 mm
- Antriebsleistung: 15 kW
- Rotordrehzahl: 90 U/min
- Sieblochung: 10 - 40 mm

Angebotspreis zzgl. Fracht

13.990,- €

Bestell-Nr. 17310020

mtl. Leasingrate: 268,73 €*



Einwellen-Zerkleinerer WL 4

Techn. Daten:

- Bewährter Klassiker zur Zerkleinerung von Restholz
- Profilierter V-Rotor aus Vollstahl
- Optimaler Materialeinzug und minimaler Verschleiß der Schneidmesser
- Intuitive Bedienung durch Siemens LOGO! TDE Display
- Antriebsleistung: 18,5 kW
- Rotorlänge: 600 mm
- Rotor-Durchmesser: 260 mm
- Trichteröffnung: 600 x 1.050 mm
- Weima Hochleistungsgetriebe (Eigenentwicklung Weima)

Inklusive Zusatzausstattung:

- Zweite Messerreihe
- Freischneidender Trichter
- 28 Schneidwendekronen konkav 40 x 40 mm

Angebotspreis zzgl. Fracht

19.990,- €

Bestell-Nr. 17310076

mtl. Leasingrate: 383,99 €*



weima
ZERKLEINERN + VERDICHTEN

NEU

Weiterhin auch
mit 11 KW erhältlich
(förderfähig)

Brikettierpresse C 150

Zur Brikettierung von Materialien wie z. B. Holz, Styropor, Schaumstoff, Papier oder Biomasse. Die Materialfeuchte darf 15 Prozent nicht übersteigen. Alle Maschinen sind als Links- oder Rechtsausführung verfügbar.

Die Montage auf stabilem Grundrahmen sorgt für eine schnelle Installation und macht den mobilen Einsatz möglich. Die C 150 eignet sich besonders für kleine und mittelständische Betriebe, deren benötigte Durchsatzleistung 200 - 400 kg/Tag nicht übersteigt.

- Brikettdurchmesser: 50 mm
- Durchsatzleistung: bis 50 kg/h (materialabhängig)
- Hydraulikeinheit: 160 l
- Motorleistung: 5,5 kW
- Viel Zubehör erhältlich (gegen Aufpreis)
- Großzügiger Aufgabebehälter als Materialpuffer
- Einfache Maschinenbedienung mit hochwertiger Siemens SPS-Steuerung
- Elektromechanische Brikettlängenüberwachung

Angebotspreis zzgl. Fracht

19.650,- €

Bestell-Nr. 17310072

mtl. Leasingrate: 377,46 €*



weima
ZERKLEINERN + VERDICHTEN

Entstauber NE 400 J mit Tonnen

Der NESTRO®-Entstauber spart Investitions- und Betriebskosten durch sein IE5-Antriebspaket (Synchron-Reluktanz-Hocheffizienzmotor plus Frequenzumrichter) sowie durch die maschinennahe Aufstellung (kurze Rohrleitungswege mit geringen Leitungswiderständen). Die Leistungsklasse 400 verfügt als größtes Gerät der Baureihe über ein Betriebsvolumenstrom von 10.000 m³/h.

Die wesentlichen Vorteile sind:

- Kompaktes Gerät zur Innenaufstellung, Maße L x B x H 3982 x 1008 x 2650 mm
- Zertifizierte Brandschutzklappe (kein Löschmittel erforderlich)
- Touchpanel für Parametrierung, Betrieb und Analyse
- Bis zu 10 Bearbeitungsmaschinen anschließbar

Optional mit Aufpreis zusätzlich erhältlich:

- Abnahmespule für Bearbeitungsmaschine
- Ultraschall-Füllstandsensor
- Staubschott

Angebotspreis zzgl. Fracht

26.999,- €

Bestell-Nr. 10200075

mtl. Leasingrate: 518,65 €*



Abb. ähnlich

NESTRO®

NEU

Schleifstand NST 95 mit zusätzlicher Schallisolierung

Der NESTRO® Schleifstand NST 95 schafft mit seiner Luftleistung von 9.500 m³/h und dank seines Umluftbetriebes maximale Bewegungsfreiheit in einem großen Arbeitsbereich von über 12 m². Durch die turbulenzarme und gerichtete kontinuierliche Luftströmung wird Schleifstaub wirkungsvoll in den Taschenfiltern gebunden. Der Ein-/Ausschalter ist integriert.

Die wesentlichen Vorteile sind:

- Integrierter schallisolierter Ventilator mit hohem Wirkungsgrad
- Dank zusätzlicher Schallisolierung sehr leise
- Zugfreies Klima, ideal für die Innenaufstellung (kein Raumwärmeverlust)
- Taschenfilter werkzeuglos von vorne zu entnehmen und einfach zu reinigen

Optional mit Aufpreis zusätzlich erhältlich:

- Befahrbarer Gitterrostwanne/-roste mit Auffahrrampe
- LED-Einbauleuchten IP54 für Filterdecke
- Ständersystem, falls Deckenabhängung nicht möglich

Angebotspreis zzgl. Fracht

13.999,- €

Bestell-Nr. 10200076

mtl. Leasingrate: 268,73 €*




Abb. ähnlich

NESTRO®

Spritzwand NFW 2520 Andreae inkl. Ventilator mit zusätzlichen Leitblechen

Die NESTRO® Trockenspritzwand E ist mit ihrer hohen Luftleistung für alle Handwerksbetriebe geeignet. Sie ist kompakt (Maße mit geschl. Leitblechen L x B x H 2500 x 900 x 2000 mm) und besitzt einen Abluftrohrstutzen Ø 450 mm. Quadratische Stahlblechkassetten halten die Paint-Stop-Abscheidematten in Form. Mit dem bewährten Andreae Faltpapier verfügt sie über einen Vorfilter, der die Standzeit der Filtermatten deutlich erhöht.

Die wesentlichen Vorteile sind:

- Leistungsstark
- Andreae Karton-Vorfilter leicht nach vorn zu tauschen
- Ventilator mit EX-geschütztem Motor 2,5 kW, doppelseitig saugend integriert
- Zwei verstellbare seitliche Leitbleche B 800 mm

Optional mit Aufpreis zusätzlich erhältlich:

- Steuerung
- Befahrbarer Gitterrostwanne/-roste
- Auffahrrampe für Gitterroste

Angebotspreis zzgl. Fracht

6.666,- €

Bestell-Nr. 10200077

mtl. Leasingrate: 128,55 €*




Abb. ähnlich

NESTRO®

Zentraler Mitteldruckentstauber POWER VAC 140 P

Mobiles Saugsystem zum Absaugen von Handschleifmaschinen und Arbeitsplätzen. Die Geräte der AL-KO POWER VAC Baureihe kommen überall dort zum Einsatz, wo starke Saugkraft und gleichzeitig ein hoher Luftvolumenstrom benötigt wird.

- **Made in Germany**
- Reinluftentstauber für die Innenraumaufstellung
- Energieeinsparung durch serienmäßigen Frequenzumrichter
- Mit Vorabscheidekammer und Filterschläuchen
- AL-KO OPTI JET® Filterabreinigung mittels Druckluft
- Kompakte Bauweise mit hoher Saugleistung
- 5,5 kW/400 V/NW 140 mm
- Nennvolumenstrom bei 20 m/s: 1.108 m³/h
- Unterdruck bei Nennvolumenstrom 8.500 Pa
- Niedriges Betriebsgeräusch durch integrierte Schalldämpfer


AL-KO

Angebotspreis zzgl. Fracht

13.690,- €

Bestell-Nr. 30301538

mtl. Leasingrate: 262,97 €*

Mobile Farbnebelabsaugung COLOUR JET 1

Nasslacke enthalten neben Pigmenten und Additiven auch weitere gesundheitsschädliche Bestandteile, die zwingend abgesaugt werden müssen. AL-KO COLOUR JET Absauggeräte sind hier die passende Lösung und sind durch ihre mobile Ausführung flexibel einsetzbar.

- **Made in Germany**
- Hoher Abscheidegrad, hohe Absaugleistung
- Lange Filterstandzeiten
- 1,5 kW
- Luftmenge 4.600 m³/h
- Zertifiziert für ATEX Zone 22

Lieferumfang:

- Inkl. Einsteigerset: 3 m Schlauch (Ø: 300 mm), 2 Schlauchschellen, 1 Bundkragen mit Flanschring, Verschlussklappe für Wandeinbau
- Volumenpapierfilter


AL-KO

Angebotspreis zzgl. Fracht

3.190,- €

Bestell-Nr. 30301093

mtl. Leasingrate: 61,28 €*

Fahrbarer Entstauber Vacomat 140/160 XPe

Platzsparende, mobile Absauganlage für die Einzelplatzabsaugung zur Entstaubung von z. B. Formatkreissägen, Abricht- u. Dickenhobel.

- Elektro-mechanische Abreinigung über Rüttelmotor
- Start der Absaugung wahlweise von Hand (per Knopfdruck) oder automatisch, sobald alle angeschlossenen, elektrisch verbundenen Maschinen angeschaltet sind
- Absaugstutzen wahlweise rechts oder links montiert
- Staubbichter Spänesammelbehälter 240 l
- Standardmäßig mit SchukoCone- Filterschläuchen ausgestattet
- Sicherheitsgeprüft H3, Staubklasse M
- Steckerfertige vormontierte Lieferung für den sofortigen Einsatz
- Fahrbar auf stabilen Rollen in Industrieausführung


**ho
ku**

Angebotspreis zzgl. Fracht

4.990,- €

Bestell-Nr. 10200134

mtl. Leasingrate: 95,85 €*

Mobiler Entstauber Vacomat 300 XPd TWIN

Platzsparende, mobile Absauganlage zur Innenaufstellung für die Einzelplatz- oder Mehrmaschinenabsaugung (z. B. CNC, Formatsägen, Hobel, Fräsen).

- TWIN-Konzept mit 2 Hocheffizienz-Ventilatoren (je 4,0 kW, IE4) für leistungsstarke und energiesparende Absaugleistung
- Strömungsoptimierte Ventilatorenlaufräder in Eulenflügelgeometrie
- Späneentsorgung über 4 große Spänesammeltonnen, inkl. Einschubplatte als Staubschott, zum sauberen Auswechseln der Foliensäcke
- Energiesparender Umluftbetrieb, Reststaubgehalt < 0,1 mg/m³
- Antistatisches Filtermaterial, öl- und wasserabweisend, gem. Staubklasse M
- Effiziente Druckstoßabreinigung (Offline-Abreinigung)
- Automatische Anlaufsteuerung und programmierbare Schiebersteuerung für bis zu 8 Automatschieber
- Volumenstrom 5.675 m³/h, Anschlussstutzen Ø 300 mm, Filterfläche 32,0 m²


Schuko
Alles im grünen Bereich.

Angebotspreis zzgl. Fracht

18.900,- €

Bestell-Nr. 10200138

mtl. Leasingrate: 363,05 €*

Industrieller Luftreiniger DFI-30-DF

Der Luftreiniger DFI-30-DF ermöglicht eine Kombination aus kontinuierlicher Luftqualitätsmessung und automatisch geregelter Luftreinigung.

- Laufende Messung des Holzstaubgehaltes in der Luft
- Automatische Anpassung der Luftreiniger
- Höhere Effizienz, geringerer Energieverbrauch

Entscheidend dabei:

Die Messung steuert den Luftreiniger.

DFI-30-DF ist ein für die holzbearbeitende Industrie und das Holzhandwerk entwickelter industrieller Luftreiniger.

Excl. Easy-Insight Meßgerät und Anbindung an Webportal.



Webportal



**Saubere Luft
für Sie und Ihr Team!**



Easy-Insight



Abb. DFI-30-DF

Angebotspreis zzgl. Fracht

3.840,- €

Bestell-Nr. 14110019

mtl. Leasingrate: 73,76 €*


Kantenanleimmaschine B 72 KF



Der Einstieg in die Kantenbearbeitung mit Fügeaggregat. Kompakt und flexibel auf kleinstem Raum. Auf nur 2,13 m bekommen hier Werkstücke ihr Finish.

- Werkstückdicke: 10 – 45 mm
- Werkstücklänge: min. 200 mm
- Werkstückbreite: min. 120 mm
- Kantendicke: 0,4 – 2,0 mm
- Vorschub: 6,5 m/min



Angebotspreis zzgl. Fracht

13.990,- €

Bestell-Nr. 17400009

mtl. Leasingrate: 268,73 €*
 Auch als B 72 KF Plus mit 2 Fügeaggregaten erhältlich

Kantenanleimmaschine B 85 KFE



Der Kompakte Allrounder. Präzise und saubere Kantenbearbeitung ohne aufwendiges Nacharbeiten. Einfache Bedienung über 10" Farb-Touch Screen. Optional auch PUR Verarbeitung möglich.

- Werkstückdicke: 8 – 50 mm
- Werkstücklänge: min. 120 mm (200 mm mit Eckenkopieren)
- Werkstückbreite: min. 75 mm
- Kantendicke: 0,4 – 3,0 mm
- Vorschub: 7 m/min
- Maschinenlänge: 3,27 m



Angebotspreis zzgl. Fracht

29.990,- €

Bestell-Nr. 17400020

mtl. Leasingrate: 576,08 €*


Stationärer Schraubenkompressor SM 13 – Der Kleine mit der großen Wirkung



Schraubenkompressor SM 13 mit strömungsgünstigem SIGMA Profil für mehr Druckluft mit weniger Energie. Automatische Steuerung aller Kompressorfunktionen über robuste Industrie-PC-Steuerung: SIGMA CONTROL 2. Wartungsarmer Keilriemenantrieb mit automatischer Riemenspannvorrichtung. In der Variante SFC auch als frequenzgeregelter Anlage erhältlich.

Techn. Daten:

- Max. Betriebsüberdruck: 11 bar
- Volumenstrom bei 10 bar: 1,09 m³/min
- Nennleistung Antriebsmotor: 7,5 kW (400 V / 50 Hz)
- Schutzart Antriebsmotor: IP 55
- Schalldruckpegel: 65 dB(A)
- Anschluss Druckluft: 3/4"
- Abmessungen (B x T x H): 630 x 790 x 1.100 mm
- Gewicht: 240 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

8.490,- €

Bestell-Nr. 15110131

mtl. Leasingrate: 163,08 €*





Kältetrockner TB 19



SECOTEC-Kältetrockner der Serie TB trocknen Druckluft bis zu einem Drucktaupunkt von 3°C, dank hocheffizienter Speicher-Regelung bedarfsangepasst und damit besonders sparsam. Ein großzügig dimensionierter Kältespeicher sorgt für eine materialschonende Betriebsweise und einen stabilen Drucktaupunkt.

Techn. Daten:

- Volumenstrom: 2,1 m³/min
- Druckverlust Kältetrockner: 0,19 bar
- Elektrische Leistungsaufnahme bei 100 % Vol.: 0,44 kW
- Elektrische Leistungsaufnahme bei 50 % Vol.: 0,24 kW
- Abmessungen (B x T x H): 620 x 540 x 963 mm
- Gewicht: 108 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

2.999,- €

Bestell-Nr. 15110151

mtl. Leasingrate: 57,61 €*




Mobiler Kompressor hoku 119-90

Techn. Daten:

- Ansaugleistung 650 l/min
- Füllleistung 520 l/min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 90 l
- Motorleistung 4 kW / 400 V
- Drehzahl 920 min⁻¹
- Zylinder / Stufen 2 / 2



Angebotspreis zzgl. Fracht
1.059,- €
Bestell-Nr. 15110014

ho
ku

Schraubenkompressor A-K-MAX 5,5-10-270 K (IE3)

Inkl. integriertem Kältetrockner.

Techn. Daten:

- Effektive Liefermenge ca. 705 l/min
- Höchstdruck 10 bar
- Luftabgang 1/2"
- Ölgeschmiert
- Einfüllmenge Öl 4,6 l
- Stationär
- Länge (Produkt) ca. 1.200 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 680 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1.540 mm
- Gewicht (Netto) ca. 277 kg



Angebotspreis zzgl. Fracht
6.869,- €
Bestell-Nr. 15110314

mtl. Leasingrate: 131,95 €*

ho
ku

Mobiler Kompressor hoku 103-50

Techn. Daten:

- Ansaugleistung 365 l/min.
- Füllleistung ca. 285 l/min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 50 l
- Drehzahl 1.375 min⁻¹
- Zylinder / Stufen 2 / 1
- Motorleistung 2,2 kW / 400 V



Angebotspreis zzgl. Fracht
549,- €
Bestell-Nr. 15110012

ho
ku

Mobiler Kompressor hoku 113-90

Techn. Daten:

- Ansaugleistung 510 l/min
- Füllleistung 400 l/min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 90 l
- Motorleistung 3 kW / 400 V
- Drehzahl 1.300 min⁻¹
- Zylinder / Stufen 2 / 1



Angebotspreis zzgl. Fracht
769,- €
Bestell-Nr. 15110013

ho
ku

Stationärer Kolbenkompressor hoku 119-270

Techn. Daten:

- Ansaugleistung 650 l/min
- Füllleistung 520 l/min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 270 l
- Motorleistung 4 kW / 400 V
- Drehzahl 920 min⁻¹
- Zylinder / Stufen 2 / 2



Angebotspreis zzgl. Fracht
2.019,- €
Bestell-Nr. 15110015

mtl. Leasingrate: 38,78 €*
Auf Stahlpalette.

ho
ku

Stationärer Kolbenkompressor hoku 119-270-K

Inkl. Kältetrockner.

Techn. Daten:

- Ansaugleistung 650 l/min
- Füllleistung 520 l/min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 270 l
- Motorleistung 4 kW / 400 V
- Drehzahl 920 min⁻¹
- Zylinder / Stufen 2 / 2

Inkl. Kondensataufbereiter und -ableiter, serienmäßig mit Condor-Druckschalter und Manometer, serienmäßig auf Sicherheitsstandpalette mit Schwingelemente, Behälter nach deutschem Regelwerk AD 2000 gefertigt.



Angebotspreis zzgl. Fracht
3.429,- €
Bestell-Nr. 15110016

mtl. Leasingrate: 65,87 €*
Auf Stahlpalette.

ho
ku

Schleiftisch mit mechanischer Höhenverstellung
Octopus 20



- Absaugtisch für den staubarmen Schleifarbeitsplatz
- Für den Anschluss an eine Absaugung
 - In 3 Tischlängen erhältlich
 - Hoher Gesundheitsschutz durch optimale Stauberfassung auf der ganzen Tischfläche
 - Ergonomisch in der Höhe verstellbar (DGUV-Prüfzeichen)
 - Auch mit Fahrerinrichtung erhältlich
 - Tischbelastung bis 150 kg
 - Werkstückschonende, filzbeschichtete Arbeitsfläche

- Technische Daten:**
- Ø Anschluss: 160 mm
 - Erforderlicher Volumenstrom: 2.000 m³/h
 - Erforderlicher Unterdruck: 1.100 Pa
 - Tischlänge A: 2.280 mm
 - Max. Schalldruckpegel: 63 dB(A)
 - Gewicht: 160 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht
4.480,- €
Bestell-Nr. 30301584
mtl. Leasingrate: 90,- €*



Exzentrerschleifscheiben-Set
Ø125/150 mm, Multilochung



- Korn 40 – 150 für den Holzschliff
- Korn 180 – 400 zum Schleifen von Spachtel, Füller, Lack
- Lochung 16x/Ø 123 mm
- +8x/Ø 120 mm
- +8x/Ø 95 mm
- +8x/Ø 65 mm
- +8x/Ø 39 mm mit Mittelloch



Ø 125 mm

Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis/VE in €
40	50	1911278	16,-
60	50	1911279	14,-
120	100	1911282	25,-
180	100	1911284	20,-
240	100	1911285	20,-

Ø 150 mm

Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis/VE in €
40	50	19112605	18,-
60	50	19112606	16,-
80	50	19112607	14,-
100	100	19112608	26,-
120	100	19112609	26,-
150	100	19112610	26,-
180	100	19112611	23,-
240	100	19112612	23,-
320	100	19112613	23,-
400	100	19112614	23,-


Angebotspreis je VE ab
14,- €

Schleifstreifen 49 Loch
5500 siastyle, 115 x 230 mm



Das neue, farbcodierte Schleifmittel 5500 siastyle überzeugt mit absoluter Prozesssicherheit und frischem Design. Die stabilen Korninseln garantieren höchste Produktivität und einen konstanten Arbeitsprozess. Die robuste Folienunterlage hat eine hohe Reißfestigkeit und hält stärksten Beanspruchungen stand.

- Anwendungen:**
- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
 - Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle
 - Planschleifen von Spachtel und Verbundwerkstoffen
 - Planschleifen von Füller
 - Anschleifen von Alt- und Neulacken
 - Mattieren von Alt- und Neulack zum Beilackieren
 - Holzwerkstoffe



Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis / VE in €
60	50	19112679	55,50
80	50	19112680	48,50
120	50	19112681	46,50
150	50	19112682	46,50
180	50	19112683	46,50
220	50	19112684	46,50
240	50	19112685	46,50
320	50	19112686	46,50
400	50	19112687	46,50

Angebotspreis je VE ab
46,50 €

Schleifscheibe Z.L.+ 48 Loch
5500 siastyle, Ø 150 mm



Das neue, farbcodierte Schleifmittel 5500 siastyle überzeugt mit absoluter Prozesssicherheit und frischem Design. Die stabilen Korninseln garantieren höchste Produktivität und einen konstanten Arbeitsprozess. Die robuste Folienunterlage hat eine hohe Reißfestigkeit und hält stärksten Beanspruchungen stand.

- Anwendungen:**
- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
 - Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle
 - Planschleifen von Spachtel und Verbundwerkstoffen
 - Planschleifen von Füller
 - Anschleifen von Alt- und Neulacken
 - Mattieren von Alt- und Neulack zum Beilackieren
 - Holzwerkstoffe



Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis / VE in €
60	50	19111552	41,50
80	50	19111553	36,50
120	50	19111554	34,50
150	50	19111555	34,50
180	50	19111556	34,50
220	50	19111557	34,50
240	50	19111558	34,50
320	50	19111559	34,50
400	50	19111560	34,50
500	50	19111561	34,50
600	50	19111562	34,50

Angebotspreis je VE ab
34,50 €

Schleifscheiben
ULTIMAX LIGNO
150 mm Grip Multifit



Schleifmittel zum Schleifen von Holz. Schneller und gleichmäßiger Abtrag dank eines speziellen Musters in Form einer Sanduhr. Lange Standzeit mit guter Beständigkeit gegen Zusetzen. Speziell entwickeltes lateximprägniertes Papier für Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegen Kantenschäden, mit dem Mirka Multifit-Lochmuster für alle Schleifteller geeignet.

- speziell für den Holzschliff entwickelt



Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis / VE in €
40	50	19111638	37,-
60	50	19111639	32,-
80	100	19111640	50,-
100	100	19111641	50,-
120	100	19111642	50,-
150	100	19111643	50,-
180	100	19111644	50,-

Angebotspreis je VE ab
32,- €



Berechnen Sie die passenden Bänder für Ihre Anwendung. Einfach und praktisch.



Mit dem **Online-Bänderrechner** kann durch die Auswahl des Schleifmittels, der Körnung, der Abmessung und der Verbindung ganz einfach das gesuchte Band zusammengestellt werden.



Bänder-Aktion:
9 + 1 = 10 Bänder zum Preis von 9 Bändern

Lackierdrehtisch Lucky

Der Spritzstisch Lucky ist die ideale Arbeitsplattform für präzise und effiziente Lackierarbeiten im Tischlerhandwerk. Mit seinen 360° drehbaren Armen bietet er zuverlässigen Halt und optimale Auflageflächen für Werkstücke unterschiedlichster Form und Größe. Die Arbeitshöhe ist stufenlos einstellbar und der gesamte Tisch ist um 360° drehbar – für maximale Bewegungsfreiheit beim Spritzen, Trocknen oder Bearbeiten.

Technische Daten:

- Höhe / Breite: 950 – 1250 mm / 600 – 1120 mm
- Länge: 700 – 1260 mm, Diagonale: 900 – 1680 mm
- Tragkraft: 150 kg, Gewicht: 24 kg

Optional:

- Lenkrollen für maximale Mobilität

Angebotspreis zzgl. Fracht

679,- €

Bestell-Nr. 15112320

Jahre
5
Garantie



Regalwagen Varioflex

- Zum flexiblen und schonenden Ablegen von lackierten Werkstücken
- Verstellbare, stabile Rohrrahmenkonstruktion (200 bis 2.000 mm)
- Besonders platzsparend, da bei Nichtgebrauch zusammenklappbar
- Tragkraft: 400 kg
- Auflagerohrlänge: 650 mm (ausgezogen bis max. 1.150 mm)
- Lichtes Zwischenmaß: 70 mm

Optional:

Zusatzrechen

Bestell-Nr. 18410197 | 299,- €

Angebotspreis zzgl. Fracht

799,- €

Bestell-Nr. 18410196

Jahre
5
Garantie




Abb. mit Zusatzrechen

Transportwagen Masterflex und Masterflex LT

„Masterflex“ – Qualität und Effizienz auf Rädern. Made in Germany. Dieser Regalwagen ist ein Meisterwerk der Funktionalität, ideal für das Handling von Möbeleinzelteilen. Mit zwei spezialisierten Feldern für Teile bis zu 2,5 Metern Höhe und einer kompakten Tiefe von 600 mm, bietet der „Masterflex LT“ eine optimale Raumnutzung und überragende Manövrierbarkeit. Die vier gummierten Lenkrollen sorgen für eine reibungslose Fortbewegung, während die optionalen Einlegeböden die Anpassungsfähigkeit erhöhen.

- Auflagerohrlänge: 650 mm
- Lichte Zwischenmaß der Rohre: 160 mm
- Lichte Zwischenmaß der Felder: 400 mm

Technische Daten Masterflex:

- Länge: 1.777 mm, Tiefe: 1.015 mm, Höhe: 1.845 mm
- Tragkraft: 500 kg (gleichmäßig verteilt)

Technische Daten Masterflex LT:

- Länge: 1.067 mm, Tiefe: 1.015 mm, Höhe: 1.845 mm
- Tragkraft: 600 kg (gleichmäßig verteilt)

Masterflex

Angebotspreis zzgl. Fracht

1.150,- €

Bestell-Nr. 10200093

Masterflex LT

Angebotspreis zzgl. Fracht

1.099,- €

Bestell-Nr. 10200092

Jahre
5
Garantie




Abb.
Masterflex LT

Hubtisch klein

Genau das Richtige für flexible Einsätze. Unser kleiner Hubtisch ist sehr wendig, vielseitig einsetzbar und dank des Fußpedals ganz einfach auf Ihre ideale Arbeitshöhe anpassbar.

4 stabile Polyamid-Lenkrollen mit gummierter Lauffläche und Feststellbremse für Sicherung gegen Absacken des Tisches.

- Traglast: 300 kg
- Nutzhub: 610 mm
- Bauhöhe: 400 mm
- Rahmen: 970 x 590 mm
- Gesamthöhe: 1.010 mm
- Gewicht: 85 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

1.140,- €

Bestell-Nr. 10200199

Jahre
5
Garantie



Hubtisch mittel

Der Hubtisch für größere Werkstücke. 4 stabile Polyamid-Lenkrollen mit gummierter Lauffläche und Feststellbremse für Sicherung gegen Absacken des Tisches.

- Traglast: 300 kg
- Nutzhub: 610 mm
- Bauhöhe: 400 mm
- Rahmen: 1.200 x 740 mm
- Gesamthöhe: 1.010 mm
- Gewicht: 100 kg

Hubtisch

Angebotspreis zzgl. Fracht

1.450,- €

Bestell-Nr. 10201123

Jahre
5
Garantie



Schwenkrahmen Optional:

- mittels 2 Sterngriffen anzubringen
- Sicherung der Platte auf dem Rahmen mittels Fußpedal
- Massiver Aufnahmerahmen für Arbeitsplatten
- Ausgestattet mit Allseitenrollen

Schwenkrahmen

Angebotspreis zzgl. Fracht

1.599,- €

Bestell-Nr. 10210064

Jahre
5
Garantie



Abb. Schwenkrahmen mit Hubtisch

Hubtisch groß

Sie benötigen eine große mobile Werkbank, die Sie auf die für Sie passende Arbeitshöhe einstellen möchten? Dann ist unser großer Hubtisch die richtige Wahl.

Bestücken Sie den Tisch einfach mit der von Ihnen gewünschten Arbeitsplatte, egal ob Lochplatte zum Spannen verschiedenster Werkstücke oder einer massiven Buche-Multiplex-Platte. Das seitlich gelegene Fußpedal gibt Ihnen die Möglichkeit, den Tisch schnell auf Ihre gewünschte Höhe anzupassen.

4 stabile Polyamid-Lenkrollen mit gummierter Lauffläche und Feststellbremse zur Sicherung gegen Absacken des Tisches.

- Traglast: 300 kg
- Nutzhub: 610 mm
- Bauhöhe: 400 mm
- Rahmen: 1.900 x 740 mm
- Gesamthöhe: 1.010 mm
- Gewicht: 135 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

1.890,- €

Bestell-Nr. 10201124

mtl. Leasingrate: 36,31 €*

Jahre
5
Garantie



Arbeitsplatte nicht im Lieferumfang

Kantenanleimer CONTURO KA 65-Set

FESTOOL

Für perfektes Bündigfräsen oder Abrunden von Kunststoff- und Furnierkanten. Durch ihre optimale Schwerpunktage lässt sich die Fräse sicher führen, ohne abzukippen. Die antistatische Absaugung führt Späne nach oben ab, sodass diese sich nicht ansammeln und das Fräsergebnis beeinträchtigen. Für noch mehr Wendigkeit sorgt der Akku-Antrieb mit bürstenlosem EC-TEC-Motor.

Lieferumfang:

- Führungstisch, 4 x EVA-Kleber natur, Kantenspeicher, 20 x StickFix Schleifstreifen Granat 80 x 133 P320, Zusatzrolle, Schleifklotz HSK 80 x 133 H, Kappgerät, Ziehklänge, Kratzschutz Laufsohle mit 3 x Filzauflagen, Polierfilz, StickFix Schleifvlies S 800, Poliermittel MPA 5010 OR, 1 Systainer für Maschine, 1 Systainer für Kantenbearbeitungsset



**Optional EVA-Klebstoff
EVA nat, 48 Stück:**
Universalkleber für unsichtbare Übergänge.

Bestell-Nr. 19170096 | 115,- €

Angebotspreis

3.100,- €

Bestell-Nr. 17400269

mtl. Leasingrate: 59,55 €*

Absaugmobil CLEANTEC CTM MIDI | AC

FESTOOL

Die Integration der weiterentwickelten AUTOCLEAN Funktion in unserer Kompaktklasse ermöglicht dir eine konstant hohe Saugleistung, längere Arbeitsintervalle und spart dir Zeit. Außerdem sparst du Kosten durch eine längere Filterlebensdauer und geringeren Wartungsaufwand. Empfohlen für mineralische Stäube.

Lieferumfang:

- Hauptfilter: 1 Stück
- SELFCEAN Filtersack SC-FIS-CT
- Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR



**Optional Filtersack SC-FIS-CT
VE = 5 Tüten**

Bestell-Nr. 17830261 | 19,90 €

Angebotspreis

619,- €

Bestell-Nr. 17830218

Akku-Bohrschrauber C 18-Basic

FESTOOL

Für mehr Tempo beim Bohren und Schrauben sorgt das CENTROTEC Schnellwechselsystem. Dank praktischer Merkschalterfunktion bleibt das eingestellte Drehmoment auch beim Umschalten von Bohren auf Schrauben erhalten.

Lieferumfang:

- Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC
- CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE-Imp
- FastFix Schnellspannbohrfutter 13 mm KC 13-1/2-K-FFP
- Bit PZ 2, Gürtelclip
- Systainer
- ohne Akku und Ladegerät



Angebotspreis

229,- €

Bestell-Nr. 17620998

Akku-Modul-Kantenfräse MFKC 700 EB-Basic

FESTOOL

Freue dich auf reibungslose Arbeitsabläufe und ein leichteres Handling der Maschine ohne störenden Kabelsalat. Die lange Frästischauflage mit Handgriff in idealer Schwerpunktage ermöglicht eine sichere Führung – ohne Abkippen. Für exakte Fräsergebnisse sorgt die 1/10 mm genaue Tiefeneinstellung. Durch die universelle Schnittstelle kannst du je nach Anwendung unterschiedliche Frästsche einsetzen: zum Abrunden, Anfasen, Profilieren, Falzen, Nuten und Bündigfräsen.

Lieferumfang:

- Spannzange Ø 8 mm
- Gabelschlüssel SW 19
- Systainer
- ohne Akku und Ladegerät



**Optional Abrundfräser
S8 HW R2 D20-KL OFK:**

Mit und ohne Kugellager verwendbar. Bei Kunststoff- und Massivholzkanten einsetzbar.

Bestell-Nr. 16330739 | 69,00 €

Angebotspreis

439,- €

Bestell-Nr. 17401005

Akku-Tauchsäge TSC 55 KSEB-Basic

FESTOOL

NEU

Die TSC 55 KS bringt volle Leistung und maximale Flexibilität in deinen Arbeitsalltag: Mit nur einem Akkupack ist sie sofort einsatzbereit, liegt perfekt in der Hand und unterstützt dich bei jeder Anwendung. Ihre volle Stärke spürst du vor allem in Kombination mit dem kraftvollen 8,0 Ah Akkupack. In Verbindung mit den passenden 1,6 mm Dünnschnittsägeblättern profitierst du nicht nur von herausragender Schnittperformance, die spezielle Gruppenverzahnung sorgt auch für besonders saubere Schnittergebnisse.

Lieferumfang:

- Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160 x 1,6 x 20 FWWW35
- Staubfangbeutel
- Sichtfenster
- Splitterschutz
- Innensechskantschlüssel SW 5
- Systainer
- ohne Akku und Ladegerät



Angebotspreis

509,- €

Bestell-Nr. 17620659

Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 160x1,6x20 FWW25

FESTOOL

NEU

Zur Bearbeitung von Vollholz, OSB-Platten, Spanplatten, Tischlerplatten, Multiplex sowie MDF und Hartfaserplatten, Innenausbau, Plattenzuschnitte, Holzbau, Terrassenbau, Fassadenbau.

- Freiwinkel 10,00 °, Stammblattdicke 1,10 mm, Ungleichteilung 23,72 mm, Durchmesser 160,00 mm, Schnittbreite 1,60 mm, Bohrungs-Ø 20,00 mm, Zähnezahl 25, Spanwinkel 13,00 °, Zahnform WWF



Angebotspreis

39,- €

Bestell-Nr. 17621193

WOOD FINE CUT HW 160x1,6x20 FWWW35

Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten, Möbelbau, Plattenzuschnitte, Küchenbau.

- Freiwinkel 15 °, Stammblattdicke 1,10 mm, Ungleichteilung 18,86 mm, Durchmesser 160 mm, Schnittbreite 1,60 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 35, Spanwinkel 10 °, Zahnform WWF



Angebotspreis

49,- €

Bestell-Nr. 17621194

Akku-Deltaschleifer DTSC 200-Basic

FESTOOL

NEU

Egal, ob du in der Werkstatt oder an einem schwer zugänglichen Ort arbeitest, der Akku-Deltaschleifer DTSC 200 bietet dir maximale Bewegungsfreiheit beim Schleifen. Der integrierte LED-Lichtring verbessert deine Sicht auf die Oberfläche und deckt Unebenheiten schon während des Schleifens auf. Großflächig, detailgenau, randnah: Der DTSC 200 ist der Allrounder für deine Anwendungen. Dank der großen Auflagefläche erreichst du auch schwer zugängliche Stellen und tiefe Zwischenräume mühelos – ganz ohne Werkzeugwechsel. Für maximale Effizienz und ebene Oberflächen mit nur einem Gerät.

Lieferumfang:

- Schleifschuh SSH Delta 200
- Staubfangbeutel SB-Longlife ETSC 2
- Protector PR DTSC 200
- Systainer
- ohne Akku, ohne Ladegerät



Angebotspreis
409,- €
Bestell-Nr. 17621014

Akku-Pendelstichsäge CARVEX PSC-E 18 EB-Basic

FESTOOL

NEU

Leicht und kompakt: Geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten und kontrolliertes Handling. Einfach rechtwinklig: Geführtes Sägeblatt und fester 90°-Tisch für gleichbleibende Präzision. Mit 23 mm Hub und Pendelhubverstellung geeignet für die typischen Montagearbeiten, 18V Power: Ideal in Kombination mit dem TBX 4 Compact Akkupack 18 V – spart an Gewicht, aber nicht an Leistung. Eine Kunststofflaufsohle schützt die Materialoberfläche beim Arbeiten.

Lieferumfang:

- Absaugstutzen
- Stichsägeblatt-Set:
1x WOOD FINE CUT S 75/2,5
und 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG
- Splitterschutz
- Systainer
- ohne Akku, ohne Ladegerät

Verfügbar voraussichtlich ab April.



Angebotspreis
219,- €
Bestell-Nr. 17621015

Energie-Set SYS 18V 2x4,0/TCL 6 DUO

FESTOOL

Ob als Ergänzung zu einer der Festool Akku-Basic Versionen, für noch mehr Akkuladung in der Werkstatt oder auf der Baustelle – der Energie-Systainer passt zu allen Festool Akkuwerkzeugen und zum gesamten Systainer-System. Die Akkupacks sind kompatibel mit allen Festool 18 V-Akkuwerkzeugen (außer Akku-Schleifer) und dank Systainer³ perfekt integrierbar in die bttt Fahrzeugeinrichtung. Das DUO-Schnellladegerät lädt auf seinen zwei Steckplätzen zeitgleich zwei Akkupacks wieder auf. Die separaten LED-Anzeigen an beiden Ladeplätzen zeigen jederzeit den aktuellen Ladestand je Akkupack an.

Technische Daten:

- Kapazität 4,0 Ah
- Spannung (Nennspannung) 18 V
- Ladestrom 2 x 6,0 A
- Eingangsspannung 220 – 240 V

Lieferumfang:

- 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
- Schnellladegerät TCL 6 DUO
- Systainer



Angebotspreis
279,- €
Bestell-Nr. 18420731

Schleifmittel Delta 200 Granat – diverse Körnungen

FESTOOL

NEU

Der Schleifmittel-Allrounder bietet dir maximale Qualität und Effizienz beim Schleifen. Das Granat Schleifmittel besteht aus selbstschärfender Keramik und standfestem Aluminiumoxid – das garantiert dir eine hohe Standzeit und weniger Schleifmittelwechsel. Die spezielle Antihafbeschichtung ist staubabweisend und verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels durch Staubablagerungen. Das Schleifmittel Granat Delta 200 für den großen Akku-Deltaschleifer DTSC 200 lässt sich dreifach nutzen – die Spitze an der Perforation einfach abreißen, drehen und weiterarbeiten. Das reduziert den Schleifmittelverbrauch, spart Kosten und schont die Ressourcen.

- Abmessung:
Länge x Breite
145 x 195 mm
- 50 St. je Pack



Angebotspreis je Pack ab
29,50 €

Körnung	Bestell-Nr.	Preis €
P40	19110720	38,50
P60	19110721	36,50
P80	19110722	33,50
P100	19110723	29,50
P120	19110724	29,50
P150	19110725	29,50
P180	19110726	29,50
P220	19110727	29,50
P240	19110728	29,50
P320	19110729	29,50
P400	19110730	29,50


Schleifmittel Granat PROfile, diverse Ausführungen

FESTOOL

NEU


Das Granat PROfile passt sich dank der soften Beschaffenheit perfekt an die Oberfläche deines Werkstücks an und sorgt für eine optimale Druckverteilung beim Schleifen. Dies verhindert Durchschleifen und Riefenbildung auf Holz, Kunststoff, VOC-Lack und Acryl. Perfekt abgestimmt auf deine Schleifmaschine, mit passendem Lochbild zur Staubabsaugung für ein sauberes Schleifen im Festool System. Dank seiner flexiblen Beschaffenheit ist Granat PROfile bestens zum Bearbeiten von Radiusprofilen und Formflächen geeignet.

- 10 St. je Set:
3x Mittel (Korn 120-180),
3x Fine (Korn 240-300)
und 4x Superfine
(Korn 500-600)



Angebotspreis je Set ab
19,- €

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
Schleifmittelset rund, Ø = 125 mm	19110737	19,00
Schleifmittelset rund, Ø = 150 mm	19110738	22,00
Schleifmittelset rechteckig, 80 x 133 mm	19110739	19,00
Schleifmittelset Delta	19110740	19,00



Zimmermannswinkel Speed Square

FESTOOL


NEU

Der Winkel aus dunkelblauer Aluminiumlegierung überzeugt mit einem breiten Standfuß und einer metrischen, beidseitigen Skala.

Er bietet eine stufenlose Winkelmarkierung von 0° bis 90° sowie integrierte Funktionen wie Frässhablone, Bohrlehre und Anreißwerkzeug.

Eine abwischbare Notizfläche und die Messlänge von 180 mm machen ihn zum vielseitigen Helfer auf jeder Baustelle.

Verfügbar voraussichtlich ab April.



Angebotspreis
19,- €
Bestell-Nr. 18700120

Akku-Bohrschrauber EXPERT EXSR18V-90


BOSCH
EXPERT

18V-Bohrschrauber mit abschaltbarem Kick Back Control. Kraftvoller Allrounder mit bürstenlosem Motor und herausragender Leistung.

Technische Daten:

- Drehmoment (weich/hart/max.): 36/65 Nm
- Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang): 0 – 630/0 – 2.100 min⁻¹
- Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1,5/13 mm
- Gewicht exkl. Akku: 1,1 kg
- Drehmomentstufen: 21

Lieferumfang:

- EXSR 18V-90, 3x Akku EXBA18V-40, Schnell-Ladegerät GAL 18V-40 Professional, L-Boxx

**Optional: EXPERT HEX-9
Multi Construction Bohrer-Set**
4 x 90, 5/6/8 x 100 mm, 5-tlg.

Bestell-Nr. 16102473 | 14,- €

Angebotspreis
349,- €
 Bestell-Nr. 30300362



Akku-Bohrschrauber GSR 12V-32 FC


BOSCH

Dieser Bohrschrauber kann durch Anbringen des Hammeraufsatzes PRO GFA 12-H in einen Bohrhammer mit SDS plus verwandelt werden. Erster 12-Volt-Bohrschrauber mit FlexiClick von Bosch Professional mit Advanced KickBack Control.

Technische Daten:

- Drehmoment, max. (hart/weich): 32/21 Nm
- Akkuspaltung: 12,0 V
- Gewicht exkl. Akku: 0,6 kg

Lieferumfang:

- GSR 12V-32 FC, L-Boxx mit Adapter: Metallbohrfutteraufsatz, Bohrhammeraufsatz, Tiefenanschlag, Winkelaufsatz, Zusatzhandgriff, Bithalteraufsatz, Exzentraufsatz, ohne Akku, ohne Ladegerät

Passende Akkus fragen Sie bitte beim Fachhändler an.

**Optional:
PRO HEX-5 Bohrer Set**
4/5/6/8/10 mm, 5-tlg.

Bestell-Nr. 16102389 | 18,- €

Angebotspreis
282,- €
 Bestell-Nr. 17642540



Akku-Tauchsäge EXPERT EXKT18V-52G


BOSCH
EXPERT

Sägt bis zu einem Abstand von 10 mm zur Wand.

Technische Daten:

- Leerlaufdrehzahl: 2.800 – 5.500 min⁻¹
- Gewicht exkl. Akku: 4,1 kg
- Sägeblattdurchmesser: 140 mm
- Führungsplatte: 305 x 169 mm
- Neigungswinkel: -1 – 47°

Lieferumfang:

- EXKT18V-52G, L-Boxx, Staubbeutel, 1 x Kreissägeblatt Expert Wood 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, T42, ohne Akku, ohne Ladegerät

**Optional:
EXPERT Wood Kreissägeblatt**
140 x 20 mm, T42

Bestell-Nr. 16430089 | 31,- €

Kreissägeblatt für den groben Zuschnitt in Holz

140 x 20 x 1,8/1,3 x Z24

Bestell-Nr. 16430037 | 38,90 €

Kreissägeblatt für den feinen Zuschnitt in Holz
140 x 20 x 1,8/1,3 x Z42

Bestell-Nr. 16430038 | 44,80 €

Angebotspreis
399,- €
 Bestell-Nr. 17642541



Akku-Bohrschrauber EXPERT EXSR18V-150


BOSCH
EXPERT

Extreme Power: 150 Nm max. Drehmoment, ideal für Bohren in Metall mit Ø 16 mm und Lochsägen in Holz mit Ø 150 mm.

Technische Daten:

- Drehmoment (weich/hart/max.): 84/100/150 Nm
- Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 – 550/0 – 2.200 min⁻¹
- Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1,5/13 mm
- Gewicht exkl. Akku: 2,1 kg
- Drehmomentstufen: 25

Lieferumfang:

- EXSR18V-150, L-Boxx, ohne Akku und ohne Ladegerät


Angebotspreis
262,- €
 Bestell-Nr. 17642539



**Optional:
EXPERT Multi
Material PC Plus**

Lochsägen Starter-Set, 68 x 60 mm, 5-tlg.

Bestell-Nr. 16111252 | 36,50 €



**Optional: PRO Impact
Schrauberbit Set, 31-tlg.**

Bestell-Nr. 18110527 | 28,- €

Akku-Stichsäge EXPERT EXST18V-155S


BOSCH
EXPERT

Höchste Präzision: Die Sägeblattführung verhindert das Verlaufen des Sägeblatts, auch bei engen Kurven, und liefert perfekte Präzision. Mit 360°-Greifmöglichkeit für perfekte Werkzeugkontrolle – sogar beim Sägen über Kopf. Drop Control minimiert das Verletzungsrisiko durch die unverzügliche Abschaltung des Werkzeugs, wenn es herunterfällt.

Technische Daten:

- Hubhöhe: 26 mm
- Gewicht exkl. Akku: 1,9 kg
- Schnitttiefe in Holz: 155 mm
- Schnitttiefe in Alu: 20 mm

Lieferumfang:

- EXST18V-155 S, L-Boxx, 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Spanreißschutz, Absaugdüse, Abdeckhaube Staubabsaugung, ohne Akku, ohne Ladegerät

**Optional:
EXPERT Hardwood 2-side
clean Stichsägeblatt-Set**
3-tlg., (2x T308BF, 1x T308BFP)
Beidseitig ausrissfreier Schnitt.
Schneiden von unten nicht mehr nötig.

Bestell-Nr. 17641462 | 9,90 €

Angebotspreis
244,- €
 Bestell-Nr. 17642544




Führungsschiene FSN 1600


BOSCH

Qualitativ hochwertige Führungsschiene mit perfekter Kompatibilität für präzise Führung. Rutschfeste Gummistreifen und Splitterschutz sorgen für absolute Kontrolle. Verbinden zweier Führungsschienen über optionales Verbindungselement möglich.

- Abmessungen: 142 x 1.650 x 6 mm

Angebotspreis
85,- €
 Bestell-Nr. 17641363


**PRO
DEALS**

Werkzeuge kaufen.
**KOSTENLOSE
PRÄMIE
ERHALTEN.**


BOSCH


1.
EIN PRODUKT
KAUFEN



2.
REGISTRIEREN
UND
VALIDIEREN



3.
PRÄMIE
KOSTENLOS
ERHALTEN

Weitere Informationen und andere tolle Deals findest du unter:



Akku-Holzklammerer EXPERT EXTH18V-50M


BOSCH
EXPERT

Kraftvolles Akkuwerkzeug mit der Leistung eines Druckluftgerätes – ohne lästiges Hantieren mit Kompressoren, Schläuchen und Gaskartuschen. Geringer Rückstoß durch gaslose Schwungradtechnologie.

Technische Daten:

- Magazin Winkel: 0°
- Nagel-/Klammertyp: Klammer, mittelgroß
- Auslösesystem: Serien- und Kontaktauslösung mit automatischer Umkehrung
- Gewicht exkl. Akku: 3,5 kg
- Magazinkapazität: 150 Stück

Lieferumfang:

- EXTH18V-50M, XL-Boxx, ohne Akku, ohne Ladegerät



Optional
EXPERT MC16-KG G ETA, Mittlere Kronenklammer 1,6/16 g, galv., diamantbestückt

Größe	Stückzahl	Bestell-Nr.	Preis €
30 mm	10.000-tlg.	16410635	99,-
35 mm	10.000-tlg.	16410636	115,-
40 mm	10.000-tlg.	16410637	127,-
45 mm	10.000-tlg.	16410638	139,-
50 mm	8.400-tlg.	16410639	128,-

Angebotspreis

689,- €

Bestell-Nr. 17642543

Akku Starterkits

3xEXBA18V-40 + GAL12V/18V-80

Hohe Leistung: bis zu 2000 W für anspruchsvolle Anwendungen.

- Akkuspannung: 18,0 V, Akkuladespannung: 10,4 – 18 V
- Ladestrom: 8 A, Akku 1, Kapazität: 4 Ah

Lieferumfang:

- 3 x EXBA18V-40, Schnellladegerät GAL 12V/18V-30



Angebotspreis

219,- €

Bestell-Nr. 17642546

3x EXBA18V-80 + EXAL18V-160

Extreme Laufzeit: Außergewöhnliche kontinuierliche Laufzeit in harten Anwendungen.

- Akkuspannung: 18,0 V, Akkuladespannung: 14,4 – 18 V
- Ladestrom: 16 A, Akku 1, Kapazität: 8 Ah

Lieferumfang:

- 3 x EXBA18V-80, Schnellladegerät EXAL18V-160



Angebotspreis

375,- €

Bestell-Nr. 17642547

Materialfeuchtigkeitsmesser EXPERT EXMM3-17


BOSCH
EXPERT

Vielseitigkeit mit drei Sensoren für die Feuchteanalyse: Pin (Widerstandsmessung), Pad (Messung elektromagnetischer Felder) und Thermo-Hygrometer (Messung der Umgebungstemperatur und relativen Luftfeuchtigkeit).

Technische Daten:

- Staub- und Spritzwasserschutz: IP 65
- Gewicht: 0,19 kg
- Displaytyp: TFT LCD
- Größe Display: 2,4"
- Auflösung Display: 240 x 320 Pixel
- Betriebstemperatur: -20 – 50 °C
- Lagertemperatur: -20 – 70 °C

Lieferumfang:

- EXMM3-17, 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA), Tasche



Angebotspreis

258,- €

Bestell-Nr. 18360048

Akku-Exzenterschleifer EXPERT EXEX18V-150-5


BOSCH
EXPERT

Exzellente Abtragsleistung: Große Abtragsleistung, schneller Arbeitsfortschritt und hohe Oberflächenqualität. Großer Schwingkreisdurchmesser: 5-mm-Schwingkreis sowie 150-mm-Schleifteller und konstante Leistung.

Technische Daten:

- Schleifteller-Ø: 150 mm
- Leerlaufdrehzahl: 5.000 – 10.000 U/min
- Schwingzahl: 10.000 – 20.000 min⁻¹
- Exzentrizität: 2,5 mm
- Gewicht exkl. Akku: 1,2 kg
- Schwingkreisdurchmesser: 5 mm

Lieferumfang:

- EXEX18V-150, 1 x Staubbox mit HEPA-Filter und Click&Clean-Adapter, 1 x Schleifolie 0780, Expert Multi Material, 120, Schutzring für 150 mm, L-Boxx, ohne Akku, ohne Ladegerät



Angebotspreis

275,- €

Bestell-Nr. 17642542

Akku-Schwingschleifer GSS18V-18


BOSCH

Optimale Kontrolle dank der geringen Bauhöhe von bis zu 118 mm und hervorragender Werkzeugbalance. Weniger Ermüdung durch niedrigen Vibrationswert von bis zu 3,5 m/s². Effiziente Staubschutzlösung mit hoher Staubaufnahmerate von 85 % und einfacher Staubsorgung.

Technische Daten:

- Schwingzahl im Leerlauf: 10.000 – 20.000 min⁻¹
- Schwingkreisdurchmesser: 2 mm
- Gewicht exkl. Akku: 1,2 kg
- Leerlaufdrehzahl: 5.000 – 10.000 U/min

Lieferumfang:

- GSS18V-18, Staubbeutel, 1x Schleifblatt C470, L-Boxx, ohne Akku, ohne Ladegerät



Optional
EXPERT M480 Schleifnetz, 93 x 186 mm, 50-tlg.

Körnung	Bestell-Nr.	Preis €
K80	17520234	29,90
K120	17520235	27,00
K180	17520236	27,00
K240	17520237	27,00

Angebotspreis

188,- €

Bestell-Nr. 17642545

Akku-Linienlaser EXPERT EXLL18V-120-33CG


BOSCH
EXPERT

18V-Linienlaser mit drei Stromversorgungsoptionen, IP65-Schutz und 120 m Arbeitsbereich.

Technische Daten:

- Akkuspannung: 18,0 V, 12,0 V, 4 x 1,5-V-LR14 (C)
- Laserdiode: 500 – 540 nm, < 10 mW
- Betriebstemperatur: -10 – 40° C
- Lagertemperatur: -20 – 70 °C
- Laserklasse: 2
- Arbeitsbereich, Wert: 35 m
- Arbeitsbereich mit Empfänger: 120 m (Radius)

Lieferumfang:

- EXLL18V-120-33CG, Laserziel-tafel, Deckenklemme, L-Boxx, ohne Akku, ohne Ladegerät



Angebotspreis

599,- €

Bestell-Nr. 17642548

Akku-Bohrschrauber 18 V DDF490RFJ



Technische Daten:

- Akkusystem: LXT, 18 V, Li-Ion
- Leerlaufdrehzahl: 0 – 500/0 – 1.900 min⁻¹
- Drehmoment hart/weich: 50/27 Nm
- Drehmomentbegrenzung: 20
- Blockierdrehmoment: 65 Nm
- Bohrleistung in Holz: 38 mm
- Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer): 38 mm
- Bohrleistung in Stahl: 13 mm
- Aufnahme: 1/2" – 20UNF"
- Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm
- Produktgewicht: 1,7 kg

Lieferumfang:

- DDF490RFJ,
- 2 Akkus 3,0 Ah,
- Schnellladegerät,
- im Makpac-Koffer



Angebotspreis

199,- €

Bestell-Nr. 17620689

Akku-Pendelhubstichsäge 18 V DJV185Z



Technische Daten:

- Akkusystem: LXT, 18 V, Li-Ion
- (Leerlauf-) Hubzahl: 800 – 3000 min⁻¹
- Hubhöhe: 23 mm
- Max. Neigung links/rechts: 0 – 45°
- Max. Fasenbereich (rechts): 0 – 45°
- Max. Schnittleistung Aluminium: 20 mm
- Max. Schnittleistung Holz 90°: 135 mm
- Schnittleistung Stahl: 10 mm
- Pendelhub

Lieferumfang:

- DJV185Z, Absaugstutzen, Gleitschuh
- Kunststoff, Schutzabdeckung,
- Sechskantstiftschlüssel 3 mm,
- Stichsägeblatt B-10 Holz / Kunststoff,
- Stichsägeblatt B-22, Metall / Kunststoff
- Stichsägeblatt BR-13 Holz, ohne Akku
- und ohne Ladegerät,
- im Karton



Angebotspreis

169,- €

Bestell-Nr. 17620526

Akku-Kombihammer SDS-PLUS 18V DHR243Z



Technische Daten:

- Akkusystem: LXT, 18 V, Li-Ion
- Leerlaufdrehzahl: 0 – 950 min⁻¹, (Leerlauf-) Schlagzahl: 0 – 4700 min⁻¹
- Bohrleistung in Holz/Beton/Stahl: 27/24/13 mm
- Idealer Bohrbereich (Beton): 4 – 16 mm
- Einzelschlagstärke: 2,0 J
- Bohrleistung Bohrkronen: 54 mm
- Passend für SDS-PLUS
- Motorbremse

Lieferumfang:

- DHR243Z, Seitengriff 36,
- Schnellwechselfutter
- 13 mm, Schnellwechselfutter
- SDS-PLUS, Tiefenanschlag, ohne Akku
- und ohne Ladegerät,
- im Karton



Angebotspreis

249,- €

Bestell-Nr. 17620881

Akku-Handkreissäge 18V DHS660Z



Technische Daten:

- Akkusystem: LXT, 18 V, Li-Ion
- Leerlaufdrehzahl: 5.000 min⁻¹
- Max. Schnittleistung 90°: 57 mm
- Max. Schnittleistung 45°: 41 mm
- Schnittleistung 50°: 37 mm
- Max. Fasenbereich (rechts): 0 – 50°
- Sägeblatt: 165 mm
- Bohrung: 20 mm
- Motorbremse

Lieferumfang:

- DHS660Z, Parallelanschlag,
- Sechskantstiftschlüssel 5 mm,
- Kreissägeblatt 165 x 20 x 25Z EFFICUT,
- ohne Akku und ohne Ladegerät,
- im Karton



Angebotspreis

239,- €

Bestell-Nr. 17620898

Akku-Exzentrerschleifer 18 V DBO180Z



Technische Daten:

- Akkusystem: LXT, 18 V, Li-Ion
- (Leerlauf-) Hubzahl: 14.000 – 22.000 min⁻¹
- Leerlauf-Oszillation: 7.000 – 11.000 min⁻¹
- Durchmesser Schleifscheibe: 123 mm
- Durchmesser Schleifteller: 125 mm
- Schwingkreis: 2,8 mm
- Schalldruckpegel (LpA): 77 dB(A)
- K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
- Gewicht inkl. Akku: 1,4 – 1,7 kg
- Produktabmessung (L x B x H): 175 x 123 x 153 mm

Lieferumfang:

- DBO180Z, Staubbox kpl.,
- Staubboxdeckel, Fitting,
- ohne Akku und ohne
- Ladegerät, im Karton



Angebotspreis

95,- €

Bestell-Nr. 17620909

Power Source-Kit LXT 18V 5,0 Ah



Technische Daten:

- Ladezeit: 45 min
- Akkuspannung: 18 V
- Akkusystem: LXT
- Akkutyp: Li-Ion
- Akkukapazität (im
- Lieferumfang): 5,0 Ah
- Kapazität: 90 Wh
- Gewicht inkl. Akku: 2,6 kg

Lieferumfang:

- Kontaktschutzkappe
- LXT, 2x Akku 5 Ah,
- Schnellladegerät



Angebotspreis

189,- €

Bestell-Nr. 17620937

Rotationsschleifer Mirka DEROS RS 600-Set 150 mm

MIRKA

Ein Hochleistungs-Rotationsschleifer für anspruchsvolle Aufgaben, der schnelle und effiziente Ergebnisse auf einer Vielzahl von Oberflächen liefert. Für schwere, grobe Schleifarbeiten konzipiert. Mehr Komfort, Sicherheit und Effizienz durch geringe Geräuschentwicklung (61 Db) und reduzierte Vibrationen. Für das Entfernen von Lacken, Farbe, Mikrozement sowie Schleifen von Treppen usw.

Technische Daten:

- Robuster 750 W bürstenloser Elektromotor
- Drehzahl: 700 U/min bis 2500 U/min
- Geringes Gewicht: 1,8 kg
- Optimierte Staubabsaugung
- Bluetooth-Konnektivität

Lieferumfang:

- Mirka DEROS RS 600, 150 mm Stützteller + Staubschutzhaube
- Netzkabel 4,3 m mit EU Stecker
- 3 Pack Ultimax Ligno 150 mm Grip (je 1 x K 40 (50 Stk./Pack), K 80 und K 120 (100 Stk./Pack), Multifit
- Systainer

Angebotspreis

599,- €

Bestell-Nr. 17520231



Exzentrerschleifer DEROS II 5650 CV 125/150mm

MIRKA

Ein Exzentrerschleifer mit direktem Elektroantrieb, entwickelt für effektives und staubfreies Schleifen aller Oberflächen. Dieses Modell hat sowohl einen 150 mm als auch eine 125 mm Schleifteller und 5,0 mm Hub. Der 5,0 mm Hub ist der Allrounder und erreicht eine gute Balance zwischen Materialabtrag und Oberflächenfinish.

Technische Daten:

- Einstellung der Schleifgeschwindigkeit
- LED-Anzeigen für den Drehzahlregler
- Drehzahl: 4.000 – 10.000 U/min
- Geräuschpegel: 71,0 dB, Gewicht: 1 kg
- Bluetooth-Konnektivität

Lieferumfang:

- Exzentrerschleifer mit Schleifteller 125 und 150 mm im Case
- Abranet-Pack (125, 150 mm), Netzkabel, Schutzauflage, Mausschlüssel
- 3x Ultimax Ligno je 1 Pack K100/K120/K180
- Systainer

Angebotspreis

629,- €

Bestell-Nr. 17520238



Akku Multimaster AMM 700 Max Top AS

AMP Share

Powered by BOSCH



Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer. Unser bestes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.

Technische Daten:

- Akku-Spannung/Kapazität: 18 V/4 Ah
- Akku-Kompatibilität: Li-Ionen/ProCORE Li-Ionen
- Werkzeugaufnahme: StarlockMax/ Werkzeugwechsel: QuickIN
- Schwingungen: 10.000 – 19.500 min⁻¹
- Schwingungswinkel: 2 x 2,0°
- Gewicht: 1,1 kg (ohne Akku)

Lieferumfang:

- Akku-Multifunktionswerkzeug, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136), 62 tlg., ohne Akku, ohne Ladegerät

Angebotspreis

249,- €

Bestell-Nr. 30300316

FEIN MULTITOOL TOP DEAL

GRATIS FEIN Multitool beim Kauf eines FEIN Multimaster (bis zum 30.04.26).



Akku-Bohrschrauber DCD 708 D2T-QW

DEWALT

Neueste Generation eines leistungsstarken 2-Gang Akku-Bohrschraubers. Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie. Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung.

Technische Daten:

- Akku: 18 V / 2x 2,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0 – 450/1.650 min⁻¹
- max. Drehmoment (h/w): 65/26 Nm
- max. Bohrleistung in Holz/Metall: 30/13 mm
- Bohrfutterspannweite 1,5 – 13 mm
- Gewicht (inkl. Akku): 1,4 kg

Lieferumfang:

- 2 x 2 Ah Li-Ion-Akkus
- System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt inkl. Flexvolt-Akkus)
- Metall-Gürtelclip
- T STAK-Box

Angebotspreis

129,- €

Bestell-Nr. 17642502



Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D27107XPS mit LED-Schnittlinien-Anzeige

DEWALT

Moderne Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge, die die Präzision einer Kappsäge mit der Leistung und Schnittkapazität einer Tischkreissäge kombiniert.

Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 2.000 Watt
- Leihlaufdrehzahl: 4.000 min⁻¹
- max. Gehrungseinstellung (rechts / links): 48/48°
- max. Neigungseinstellung (links): 48°
- max. Schnittbereich im Kappbetrieb bei 90°/90°: 205 x 63 mm
- bei 90°/45°: 205 x 50 mm
- bei 45°/90°: 160 x 63 mm
- bei 45°/45°: 175 x 50 mm

Lieferumfang:

- 48 Zahn HM-Sägeblatt
- Parallelschlag
- Schiebstock
- Absaugadapter
- Sägeblatt-Schutzhaube

Angebotspreis zzgl. Fracht

1.100,- €

Bestell-Nr. 17642519



Akku Multimaster AMM 500

AMP Share

Powered by BOSCH



Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung.

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kompatibilität: Li-Ionen/ProCORE Li-Ionen
- Werkzeugaufnahme: StarlockPlus/Werkzeugwechsel: QuickIN
- Schwingungen: 11.000 – 18.500 min⁻¹
- Schwingungswinkel: 2 x 1,7°
- Gewicht: 1,30 kg (ohne Akku)

Lieferumfang:

- 1 Akku MULTIMASTER AMM 500, im Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät

Angebotspreis

162,- €

Bestell-Nr. 30300317




FEIN MULTITOOL TOP DEAL

GRATIS FEIN Multitool beim Kauf eines FEIN Multimaster (bis zum 30.04.26).



Plattenträger UNI 0-65mm

- Für alle Plattenmaterialien (Span-, Massivholz-, Kunststoff-, Gipskartonplatten usw.) geeignet
- Äußerst hohe Belastbarkeit
- Optimale Kraftübertragung und sicherer Halt
- Ausziehhilfe für Platten
- Klemmbereich: 0 – 65 mm
- Tragkraft: ca. 100 kg pro Griff
- VE: 2 Stück



Angebotspreis je VE

125,- €

Bestell-Nr. 10200257

Gratis

inkl. je 1 IQ-Performance
Cuttermesser

Nass-/Trockensauger 140 RSA-Tool M-Class



- Entwickelt für das Absaugen der Stäube von z. B. Harthölzern, Stuck, Lacken, Beton
- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Integrierte Einschaltautomatik bei Nutzung von Elektro- oder Druckluftwerkzeug
- Automatische Filterreinigung für das Arbeiten mit reduzierten Stillstandzeiten, ohne Unterbrechungen und mit hoher Saugleistung

Ausstattung:

- Gerätesteckdose
- Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge
- Fugendüse
- Nach-Trocken-Bodendüse
- 5 Filterbeutel
- Kartuschenfilter
- Automatische Filterabreinigung
- Praktische Halterungen für das Zubehör am Gerät



Angebotspreis

299,- €

Bestell-Nr. 18420252

Balkenzug Systainer Set (t-loc) inkl. Plattenzug & Parallelanreißer



Unverzichtbar für den modernen Holzbau. Die kompakte Lösung für die Montage im komfortablen Systainer t-loc.

- Genopptes Deckenpolster und weiche Bodeneinlage
- Abmessungen (L x B x H): 395 x 295 x 115 mm

Lieferumfang:

- 1x IQ-Balkenzug
- 1x IQ-Plattenzug
- 1x Systainer t-loc
- 1x Parallelanreißer



Angebotspreis zzgl. Fracht

379,- €

Bestell-Nr. 18711035

Terrassen Dielenzwingen Set inkl. Montagetasche



Innovatives Set zur Verlegung von Terrassenböden für noch mehr Erleichterung und Effizienz. Komfortabel verpackt in robuster Tragetasche im IQ-Design-

Lieferumfang:

- 4 x Dielenzwingen mit Bit-Adapter
- 30 x Distanzhalter sortiert
- 1 x robuste & praktische Tasche



Angebotspreis zzgl. Fracht

419,- €


Bestell-Nr. 18240167

Parallelanreisser mit Zirkelspitze



Zum genauen Anreißen und Übertragen. Auch als Zirkel verwendbar (mit abnehmbarer Zirkelspitze). Einsatz bei Mauerunebenheiten, Ausschnitten, Passleisten uvm.

- Langlebiger Kunststoff
- Grifffestes Klemmrädchen zum Feststellen
- 1 VE = 2 Stück



Angebotspreis je VE

17,90 €

Bestell-Nr. 30301094

Leimbehälter inkl. Pistole mit Spitzdüse



Druckbehälter mit ca. 8 kg Fassungsvermögen. Der Leim wird in den inneren PVC-Behälter gefüllt, dann wird der Behälter mit Druckluft gefüllt, damit der Leim über die Pistole aufgetragen werden kann. Eine Luftfüllung reicht für die komplette Leimmenge. Für die mitgelieferte Pistole (mit Spitzdüse) gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Leimdüsen.

- max. Luftdruck: 5 bar
- Gewicht: 14 kg
- Abmessungen: 200 x 200 x 650 mm



Angebotspreis zzgl. Fracht

699,- €

Bestell-Nr. 18200422

Schleifsystem Tormek T4 inkl. Systainer

TIXIT
Maschinen + Werkzeuge

Messer, Scheren, Rasenmähermesser und Meißel. Mit dem umfassenden Vorrichtungssystem von Tormek kannst du praktisch jedes Schneidwerkzeug schärfer machen als im Neuzustand.

- Gewicht: 8 kg (Maschine)
Maße: B: 240 mm,
T: 205 mm, H: 260 mm
- Garantie: 8 Jahre
(5 + 3 bei Registrierung)

Lieferumfang Standard:

- Originalschleifstein SG-200, Lederabziehscheibe LA-145, Universalstütze mit Feineinstellung US-103, Steinpräparierer SP-650, Winkellehre WM-200, Abziehpaste PA-70, Schneidenmarkierer EM-15, Handbuch HB-10



GRATIS:
Tormek/Tixit Systainer
schwarz/rot mit Eindruck:
**Jubiläum: 50 Jahre Tormek in Deutschland
& 25 Jahre Zusammenarbeit mit Tixit als Importeur**

Angebotspreis zzgl. Fracht

389,- €

Bestell-Nr. 13110121

Transportwagen für Koffersysteme SYSTAINER

TIXIT
Maschinen + Werkzeuge

Wagengerüst mit Rollen und Schiebegriffen (ohne Ablagen und Koffersysteme)

- Lager- und Transportlösung für SYSTAINER-Koffersystem
- Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 75 mm) und 2 Schiebegriffen. Die ausziehbaren Kofferablagen sind separat zur individuellen Kofferauswahl bestellbar.
- Wagenhöhe: 1.500 mm
- Wagentiefe: 415 mm
- Wagenbreite: 550 mm
- Kofferablagen aus verzinktem Stahlblech, ausziehbar mit Vollauszug, eingehängt und gegen Aushebeln gesichert. Belastbar bis 300 kg. Flexibel und einfach anpassbar an unterschiedliche Kofferhöhen



Angebotspreis zzgl. Fracht

1.090,- €

Bestell-Nr. 10200282

Alu-Werkzeugkoffer Woody 120 tlg.

TIXIT
Maschinen + Werkzeuge

Mit GS geprüftem Werkzeug.
Geeignet für Schreiner, Zimmerer
und Montagebetriebe



Angebotspreis zzgl. Fracht

169,- €

Bestell-Nr. 18160717

Alu-Werkzeugkoffer Mechaniker 120 tlg.

TIXIT
Maschinen + Werkzeuge

Mit GS geprüftem Werkzeug.
Geeignet für Mechaniker,
Elektroniker und Montage



Angebotspreis zzgl. Fracht

169,- €

Bestell-Nr. 18160715

Schleifsystem Tormek T8 inkl. RB-180 Drehteller

TIXIT
Maschinen + Werkzeuge

Ein leistungsfähiges, vielseitiges wassergekühltes Schleifsystem, das alles hat, was du zum professionellen Schleifen benötigst.

- Gewicht: 14,8 kg (Maschine)
- Maße: B: 270 mm, T: 270 mm, H: 330 mm
- Garantie: 8 Jahre
(5 + 3 bei Registrierung)

Lieferumfang Standard:

- Originalschleifstein SG-250, Lederabziehscheibe LA-220, Universalstütze mit Feineinstellung US-105, Einlage für Tormek T8 Zubehör T8-00, Vorrichtung für gerades Schneiden SE-77, Dreh- und Abrichtwerkzeug TT-50, Steinpräparierer SP-650, Winkellehre WM-200, Abziehpaste PA-70, Schneidenmarkierer EM-15, Handbuch HB-10



Angebotspreis zzgl. Fracht

649,- €

Bestell-Nr. 13110118

Abb. Drehscheibe RB-180

Transportwagen für Koffersysteme L-Boxx

TIXIT
Maschinen + Werkzeuge

Wagengerüst mit Rollen und Schiebegriffen (ohne Ablagen und Koffersysteme)

- Lager- und Transportlösung für SYSTAINER-Koffersystem
- Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 75 mm) und 2 Schiebegriffen. Die ausziehbaren Kofferablagen sind separat zur individuellen Kofferauswahl bestellbar.
- Wagenhöhe: 1.500 mm
- Wagentiefe: 415 mm
- Wagenbreite: 550 mm
- Kofferablagen aus verzinktem Stahlblech, ausziehbar mit Vollauszug, eingehängt und gegen Aushebeln gesichert. Belastbar bis 300 kg. Flexibel und einfach anpassbar an unterschiedliche Kofferhöhen



Angebotspreis zzgl. Fracht

749,- €


Bestell-Nr. 10200283

Schreiner-Kiste Compact III Leichtbau-Werkzeugkiste 179-tlg.

TIXIT
Maschinen + Werkzeuge

Für Profis in der Holzbearbeitung und Schreinerei.
Ausgestattet mit hochqualitativen Werkzeugen,
garantiert höchste Qualität und Präzision.

- Verstärkter Deckel für maximale Robustheit
- Sicherheit und Ordnung dank abschließbarer Kleinteileschublade
- Im Lieferumfang: 1 Tragegurt
- Abmessung 580 x 290 x 431 mm
- Gewicht 23,6 kg



Angebotspreis zzgl. Fracht

950,- €

Bestell-Nr. 18160716

HW-Sägenset Ø 300/303 mm, 4-teilig



- **300 x 3,4/2,2 x 30 Z 28 LWZ**
Für Längs- und Querschnitte in Massivholz.
- **303 x 3,2/2,2 x 30 Z 60 DH**
Für Fertigschnitte in beidseitig kunststoffbeschichteten Plattenwerkstoffen.
- **303 x 3,2/2,2 x 30 Z 56 WZ**
Zum Trennen von größeren Werkstückquerschnitten mit Materialdicken von ca. 20 – 80 mm mit geringen Vorschubkräften. Für Quer- und Gehrungsschnitte in zähen bzw. faserigen Werkstoffen wie z. B. Leimholz, Massivholz, Sperrholz und Multiplex. Für Feinschnitte in furnierten, folien- und papierbeschichteten Werkstücken. Besonders gut für Leichtbauplatten geeignet.
- **303 x 3,2/2,2 x 30 Z 72 TF**
Für Fertigschnitte in thermoplastischen Vollplatten (Acrylglas, Polyäthylen usw.) bis 10 mm Stärke und duroplastischen Vollplatten (Schichtstoffe, Hartpapier, Hartgewebe) bis 6 mm Stärke.
- in Holz-Box



Angebotspreis

179,- €

Bestell-Nr. 16220015

HW-Bündigfräser-Satz 6-teilig, Schaft 8/12 mm, Profiqualität

GUHDO

- je 1x mit Anlauf-Kugellager
D 13, NL 25, GL 67, S 8 mm
D 13, NL 41, GL 73, S 8 mm
D 13, NL 52, GL 89, S 12 mm
- je 1x mit Anlauf-Kugellager
schaftseitig
D 12, NL 26, GL 63, S 8 mm
D 12, NL 40, GL 77, S 8 mm
D 12, NL 51, GL 88, S 8 mm
- je 1x Anlauf-Kugellager
D 13 mm d= 5 mm
D 12 mm d= 8 mm
- in Kunststoff-Box



Angebotspreis

79,- €

Bestell-Nr. 16420721

HW-Abrundfräser-Satz 6-teilig, Schaft 8 mm, Profiqualität

GUHDO

- je 1x HW-Abrundfräser
D 19, R 3, S 8 mm
D 21, R 4, S 8 mm
D 23, R 5, S 8 mm
D 25, R 6, S 8 mm
D 29, R 8, S 8 mm
D 33, R 10, S 8 mm
- 3 x Anlauf-Kugellager
D 13 mm d 5 mm
- in Kunststoff-Box



Angebotspreis

79,- €

Bestell-Nr. 16420981

Terrassenbohrer-Satz 4-teilig, HM bestückt

FAMAG

Hochwertiger Bohrer-Senker-Satz mit kugelgelagertem Tiefenanschlag.

- Vorbohrer in der Bohrtiefe verstellbar
- Senkwinkel 60°
- Der Satz ist besonders gut geeignet um im Terrassenbau Schraublöcher in die Terrassendielen zu bohren und sauber und exakt zu versenken. Der drehgelagerte Tiefenanschlag bleibt bei Auftreffen auf das Werkstück stehen und hinterlässt somit keine Abdrücke auf dem Holz.
- Bohrer-Senker Ø 3, 4 und 5 mm
- in Kunststoff-Box



Angebotspreis

79,- €

Bestell-Nr. 16102080

Paroli Lochsägensatz 8-teilig

FAMAG

- 6 Lochsägen:
Ø 45 – 50 – 57 – 60 – 68 – 80 mm
- 1 Lochrandversenker für 68 mm
- 1 Schnellauswerferschaft mit Vorbohrer 6 mm
- 1 Sechskantschlüssel 2,5 mm für Vorbohrerwechsel
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm für Adapteraufsatz
- Geeignet für alle Arten von Holz- und Plattenwerkstoffen, MDF, Gasbeton, Gipskarton, Fliesen und Kunststoffe wie Acryl, Plexiglas, u.a.
- in Kunststoff-Box



Angebotspreis

179,- €

Bestell-Nr. 16330783

HM-Fräser Satz Classic line 8 + 4-teilig

FAMAG

Mit hochwertigen Kugellagern, Schaft 8 mm.

- 4 Nutfräser Ø 8, 10, 12, 20 mm
- 5 Bündigfräser Ø 10, 12, 12, 12 15 mm
- 2 Abrundfräser R4 + 6 mm
- Fasefräser Ø 32/45 mm
- in Blechbox




Angebotspreis

79,- €



Bestell-Nr. 16330708

DP-Profil-Foldingfräser Z2

- Ø = 46,8/10,4 mm, R = 30 mm/ 45°, Rechtslauf
- Mit vernickeltem Grundkörper und zwei achsgeraden DP-Scheiden.
- Montiert in Thermotec-Warmschrumpffutter.
- Profil-Folding-Schnitt für 16–22 mm Platten ermöglicht das kontrollierte Biegen furnierter oder HPL-beschichteter Werkstoffe.
- Außen entsteht durch die Profilnut eine absatzfreie 30 mm Rundung.
- Innen schließt eine 45°-Fuge, wodurch eine 90°-Ecke entsteht.



NEU



Angebotspreis
549,- €
Bestell-Nr. 16360861

DP-Nutfräser für Fixchip Z4

- 35 x 6 x 45 mm, S = 8 mm, Rechtslauf
- Einbohrschneiden mit Spanteilern für verbessertes Einbohrverhalten.
- Hohe Standzeit durch Z4 DP-Bestückung.
- Zur Herstellung seitlicher Nuten für Fixchipverbindungen.



NEU

Angebotspreis
189,- €
Bestell-Nr. 16360853

Diamantfräser Diatec-DUO Z2

- 6 x 15 x 65 mm, S = 6 mm, Rechtslauf
- Fräsen von FixChip-Flächen-Nut
- Formatieren, Trennen (Nesting) und Falzen
- Besonders geeignet für abrasive Werkstoffe
- Axiales und schräges Eintauchen möglich
- Durchgehende Schneiden für absatzfreien Schnitt



Angebotspreis
119,- €
Bestell-Nr. 16360856

Spannzangenfutter HSK-F 63 A=78

- Grundkörper in Präzisionsausführung, gehärtet, geschliffen, feingewuchtet.
- Mit Kegelhohlschaft nach DIN 69893.
- Die kugelgelagerte Spannmutter bringt hohe Spannkraft, schont Spannzange und Innenkonus des Futter und ermöglicht leichten Ein- und Ausbau der Spannzangen.



Angebotspreis
79,- €
Bestell-Nr. 16360857

Spannzangen Typ 462E

- Gehärtete und geschliffene Präzisionsausführung
- 10–12-fach doppelseitig geschlitzt




Angebotspreis je
19,- €

Ø	Bestell-Nr.
3 mm	16360964
4 mm	16360965
5 mm	16360966
6 mm	16360967
8 mm	16360968
10 mm	16360969
12 mm	16360970
13 mm	16360971
14 mm	16360972
16 mm	16360973
18 mm	16360974
20 mm	16360975
25 mm	16360976

Wendemesser HSS Original TERSA

Die Original TERSA Wendemesser sind ein Garant für exzellente Qualität und lange Standzeiten. Einsetzbar an allen TERSA Hobewellen bzw. Messerwellen mit Fliehkraftspannung. Abmessungen: 10 x 2,3 mm. Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage.



Angebotspreis je VE ab
20,- €

Länge	VE	Bestell-Nr.	Preis €
300 mm	2 St.	16530765	20,-
310 mm	2 St.	16530740	21,-
410 mm	2 St.	16530741	24,-
510 mm	2 St.	16530742	30,-
520 mm	2 St.	16530743	31,-
630 mm	2 St.	16530744	37,-
640 mm	2 St.	16530745	38,-

Rali Handhobel 220 PRO

- Für Profi-Anwender in der Werkstatt oder unterwegs auf der Baustelle
- Robuste, verschleißfreie Stahl-Lamellen-Hobelsohle
- Einsetzbar als Putz-, Schlicht- und Schrupphobel
- Messerwechsel mit Schnellwechsel-System
- Kein Schärpen und Abziehen notwendig
- Präzise Ausrichtung
- Stufenlos regulierbare Spanabnahme
- Inkl. 4 Original Wende-Ersatzmesser




Angebotspreis
145,- €
Bestell-Nr. 18160504

Nutfräser Set Essential, 6-tlg. (Schaft 8 mm)

Nutfräser-Set mit den 6 gängigsten geraden Fräsern in neuer langlebiger Aufbewahrungsbox mit innovativem Hold- & Release-Mechanismus.
Schneid-Durchmesser:
8/10/12/16/18/20 mm

Angebotspreis
129,- €
Bestell-Nr. 16330209



freud

Gemischtes Fräser Set Advanced, 10-tlg. (Schaft 8 mm)

Set mit umfassender Auswahl von 10 präzisen Fräsern, die perfekt für eine Vielzahl von Fräsanwendungen geeignet sind. Alle Fräser im Set haben einen 8 mm Schaftdurchmesser und wurden speziell für anspruchsvolle Handwerksarbeiten entwickelt.

- Abrundfräser 2,00 mm Radius; Bündigfräser mit oberem Lager, 16 mm Ø, 20 mm Schneidhöhe; Zweischnelden-Nutfräser Typ C, 8 mm Ø, 31,8 mm Schneidhöhe; Zweischnelden-Nutfräser Typ C, 10 mm Ø, 31,8 mm Schneidhöhe; Zweischnelden-Nutfräser Typ C, 20 mm Ø, 19 mm Schneidhöhe; Abrundfräser 5,00 mm Radius; Bündigfräser 12,7 mm Ø, 25,7 mm Schneidhöhe; Halbrundfräser 4,8 mm Radius, Ø 9,52 mm; Zinkenfräser 14° Winkel, Ø 12,7 mm; Fasefräser 32 mm Ø, 45° Winkel

Angebotspreis
199,- €
Bestell-Nr. 16330210



freud

Sägeblatt für Handkreissäge Ø 160 mm

Für Handkreissägen, ideal zum Schneiden von Hartholz, Weichholz, Sperrholz, Spanplatten und MDF.

Technische Informationen:

- Zähne aus Titan-Kobalt-Hartmetall
- Perma-Shield-Beschichtungstechnologie
- Optimal geeignet zum Längs- und Querschneiden
- Speziell konstruierte Dämpfungsschlitze sorgen für einen spürbar ruhigeren Lauf und eine deutliche Reduzierung von Vibration und Geräusch.

Z24

Sägeblatt
160 x 20 x 1,8/1,3 x Z24

Angebotspreis
38,40 €
Bestell-Nr. 16340087

Abb. Z24



Z48

Sägeblatt
160 x 20 x 1,8/1,3 x Z48

Angebotspreis
46,20 €
Bestell-Nr. 16340088

Abb. Z48



freud

Nutfräser Hartgelöteter Flachdübelfräser mit Vorschneider, Ø 100 mm

Für die Bearbeitung hochwertiger Nuten in Weich- und Hartholz längs und quer zum Faserverlauf in Spanplatten, Schichtholz und MDF.

- Schnittdicke: 4 mm
- Durchmesser: 100 mm
- Schneiden: Z2 x V2+2
- Max. Drehzahl: 13.300/min
- Bohrungsdurchmesser: 22 mm
- Stahlkörper

Angebotspreis
124,- €
Bestell-Nr. 16330151




freud

Gehrungsverleimfräser 45°

Für rechtwinklige Softline-Gehrungseckverbindungen an Korpusen und Rahmen, für Massivholz sowie Plattenwerkstoffe mit Stärken von 14 - 26 mm hervorragend geeignet.

Technische Daten:

- Werkzeugkörper aus hochfestem Aluminium
- Konstanter Flugkreis und exakte Profiltreue durch Standard Hartmetall Profilplatten
- Spandickenbegrenzt und rückschlagarm
- Für manuellen Vorschub geeignet



Angebotspreis
179,- €
Bestell-Nr. 16320032

STARK
WOOD AND METAL CUTTING TOOLS

Wendeplatten Verstellnutter 8 - 15 mm

Für manuelle sowie mechanische Vorschübe geeignet.

Technische Daten:

- Z 4 V 4
- Für Nuttiefen bis 30 mm geeignet
- Tragkörper aus Stahl
- Verstellbar in 1/10 mm Abständen
- Universell einsetzbar zum Nuten in Massivholz und erweiterbar durch Mittelteil auf bis zu 28 mm Nutbreite



Angebotspreis
189,- €
Bestell-Nr. 16320033

STARK
WOOD AND METAL CUTTING TOOLS

Wendeplatten Verstellnutter 28 - 55 mm

Technische Daten:

- zum Fälen, Zapfenschneiden und Nuten
- Werkzeugkörper aus Stahl
- Wendeplatten-Technik mit Standard HW-Vorschneiden
- Modular aufgebautes Fräs Werkzeug
- Ø 160, B 28 - 55, Ø 30 mm



Angebotspreis
299,- €
Bestell-Nr. 16320044

STARK
WOOD AND METAL CUTTING TOOLS

hoku-tainer

Ideal zum Ausbildungsstart!

32-tlg. Premium Werkzeugsatz

Im praktischen Systainer³ mit herausnehmbarem Werkzeugträger.

Inhalt:

- Wera Schlitzschraubendreher 4 mm, je 1 Kreuzschlitzschraubendreher PH2/PZ1/PZ2, je 1 Torxschraubendreher TX15/TX20/TX25
- Knipec Seitenschneider 160 mm, Langbeckzange flach 160 mm, Kantenzange 210 mm, Wasserpumpenzange Alligator 250 mm
- Hase Rundfeile 200 mm Hieb 2, Flachfeile 200 mm Hieb 2
- Hedü Tischlerschmiege 300 mm Edelstahl/Nussbaum
- Picard Schreinerhammer 22 mm
- Pica-Dry Tieflochmarker
- Stanley Cuttermesser 9 mm FatMax
- Nagelisen 200 mm breite Schaufel
- Nobex Klappwinkel OCTO 200 mm
- Stabila Wasserwaage 80AS 200 mm
- Stechbeitel 6/12/16/20/26 mm
- HSS-Spiralbohrersatz 1 - 10 mm
- Gliedermaßstab 2 m
- Dozuki Mini 150 mm Traditional Grip
- Vorstecher rund mit Holzgriff
- Durchtreiber 2 mm DIN 6458
- Schleifkork 125 x 60 x 35 mm
- Spannungsprüfer 120 - 250 V



Angebotspreis

499,- €

Bestell-Nr. 18160023

Lastenstangen

Auszugslänge bis 375 cm

- Geprüfte Traglast bei minimaler Auszugslänge bei jedem Modell von 300 kg
- Neigbare Anti-Rutsch-Kontaktfläche für problemlosen Einsatz an Schrägen
- Multi-Disk-System für schnelles Ein- und Ausfahren und sofortiges Bremsen
- Außermittige Achse für Einsatz auch an Wänden oder Böden
- Federsystem mit Stahlbuchse am Fuß für schnelle Befestigung



Größe	Auszugslänge	Traglast bei max. Auszugslänge	Bestell-Nr.	Preis €
P0	40 - 60 cm	300 kg	18230306	29,-
P1	60 - 100 cm	200 kg	18230303	31,-
P2	95 - 170 cm	200 kg	18230304	35,-
P3	155 - 290 cm	100 kg	18230305	38,-
P4	200 - 375 cm	46 kg	18230307	42,-

Angebotspreis je St. ab
zzgl. Fracht

29,- €

Hochleistungsschraubzwinde

MAXIPRESS F mit umklappbarem Griff

- Maximale Spannkraft 900 kg, Ausladung 12 cm
- Druckteller und -bolzen drehen sich nicht, ein Verrutschen z. B. zweier zu verleimenden Teile wird verhindert
- Doppeltes Gewinde geschützt gegen Außeneinwirkungen wie z. B. Schweißfunken, Späne und Stöße
- Umklappbarer, ergonomischer Griff (austauschbar) für maximale Kraftübertragung
- Fallschutzbremse: Der geriffelte Bremsklotz drückt während der Arbeit auf die Schiene und verhindert durch die Verzahnung ein Abrutschen des Gleitbügels
- Dank der Kreuzeinkerbung und des waagerechten, fixen Bolzens des Gleitbügels lassen sich Rohre optimal einspannen



Arbeitslänge	Bestell-Nr.	Preis €
20 cm	18230340	26,00
30 cm	18230341	28,50
40 cm	18230342	31,00
50 cm	18230343	33,50
60 cm	18230344	35,50
80 cm	18230345	40,50
100 cm	18230346	45,50
120 cm	18230347	50,50
150 cm	18230348	57,50



Angebotspreis je St. ab
zzgl. Fracht

26,- €

Hobel

Alu-Line



- Hobelsohle und Flanken aus Aluminium gefräst und eloxiert
 - Hobelkörper aus recycelbarem Kunststoff in anthrazit
 - Messerfeineinstellung mit Excenterhebel für schnelle und werkzeuglose Einstellung des Hobels
 - Das Messer ist im Hobelkörper parallelgeführt und somit immer im 90°-Winkel
 - Schnittwinkel des Hobels bei 49°
 - Wechselmessersystem mit Magenthalerung und Klappe
 - Ersatzmesserposition im Messerhalter für eine schnelle Verfügbarkeit
 - Messergröße: 48 x 12 x 0,8 mm
 - Lochabstand Wechselmesser: 32 mm
 - max. Messerüberstand: 0,72 mm
 - Gewicht: 925 g
- Optional mit Gravur erhältlich, gegen Aufpreis.



Angebotspreis zzgl. Fracht

143,- €


Bestell-Nr. 18160018

Streichmaß

Alu-Line ohne Kurvenanschlag



- Zum parallelen Anreißen von Breiten- und Dickenmaßen.
- Bestehend aus 2 hochpräzise gearbeiteten Anreißstäben aus Aluminium mit gelasierter Maßskala.
 - Leicht verschiebbar mittels zwischenliegender Gleitführung aus POM-Kunststoff.
 - Anreißspitzen aus Stahl.
 - Alu-Anschlagkopf mit edlen Nussbaumeinlagen.
 - Maße: 220 x 70 x 50 mm
 - Maßskala: 0 - 200 mm



Angebotspreis

59,- €

Bestell-Nr. 18410131

Nachrüstset Hobelbänke

höhenverstellbar



NEU

Alte Hobelbank, neuer Komfort - jetzt einfach nachrüstbar

Verwandeln Sie Ihre Hobelbank mit fixer Höhe in einen ergonomischen, flexibel einstellbaren Arbeitsplatz. Unsere nachrüstbare Höhenverstellung lässt sich direkt an das vorhandene Fußgestell adaptieren und besteht aus einer robusten Stahlrahmenkonstruktion mit präziser Spindelverstellung.

200 mm Verstellbereich - für perfekte Arbeitshöhen

Ob groß, klein oder wechselnde Teams: Die stufenlose Anpassung sorgt für optimale Ergonomie und entlastet den Rücken bei jeder Tätigkeit.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Deutliche Verbesserung der Ergonomie
- Anpassbar an unterschiedlich große Mitarbeiter
- Schnelle, unkomplizierte Montage
- Langlebige, stabile Stahlkonstruktion
- Machen Sie Ihre bewährte Hobelbank fit für moderne Arbeitsanforderungen - effizient, komfortabel und zukunftssicher.



Hobelbank nicht im Lieferumfang

Angebotspreis zzgl. Fracht

439,- €

Bestell-Nr. 18410039

Akku-Nagler-Set PKT-3-J55 inkl. PROFI-J-BOX

PREBENA®

- Akku-Nagler für Stauchkopfnägel (Brads) der Type J von 16 - 55 mm
- Leicht und handlich - nur 2,3 kg (ohne Akku)
 - Hohe Schusskapazität mit ca. 1.300 Nägel mit einem AKKU 2,0 Ah
 - Unabhängig von Gaskartusche, Netzkabel und Schlauch
 - Einzel- und Kontaktauslösung
 - Tiefenregulierung

Lieferumfang:

- Akku-Nagler PKT-3-J55
- 2 St. AKKU18-2,0-LiPOWER
- Ladestation AKKU-STATION 12-36
- metaBOX
- 1 x PROFI- J-BOX, 12.500 St. Stauchkopfnägel (Brads)



Angebotspreis
649,- €
Bestell-Nr. 30301758

Akku-Nagler-Set PKT-3-ES40 inkl. PROFI-ES-BOX

PREBENA®

- Akku-Nagler für Heftklammern der Type ES von 15 - 40 mm
- Leicht und handlich - nur 2,3 kg (ohne Akku)
 - Hohe Schusskapazität mit ca. 1.300 Heftklammern mit einem AKKU 2,0 Ah
 - Unabhängig von Gaskartusche, Netzkabel und Schlauch
 - Einzel- und Kontaktauslösung
 - Tiefenregulierung

Lieferumfang:

- Akku-Nagler PKT-3-ES40
- 2 St. AKKU18-2,0-LiPOWER
- Ladestation AKKU-STATION 12-36
- metaBOX
- 1 x PROFI- ES-BOX, 7.000 St. Heftklammern



Angebotspreis
649,- €
Bestell-Nr. 3031759

Kabeltrommel Garant

brennenstuhl®

- 40 m Kabellänge
- RN-Kabel - sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet
- für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen IP44
- spritzwassergeschützt mit selbstschließenden Deckeln

Garant 290 Leiterquerschnitt 1,5 mm²

Angebotspreis
69,- €
Bestell-Nr. 18400447

Garant 320 Leiterquerschnitt 2,5 mm²

Angebotspreis
119,- €
Bestell-Nr. 18400589



Abb.
Garant 290

Kabeltrommel Professional Aktions-Set

brennenstuhl®

Kabeltrommelset bestehend aus

- 1x Baustellenkabeltrommel 20 m, 1,5 mm²
- 1x Powerblock mit Verlängerungskabel 4 fach 7,5 m
- 1x USB-C Steckdosen-Adapter
- 1x Bluetooth Outdoor Lautsprecher 5 W USB-C



Angebotspreis
119,- €
Bestell-Nr. 30300809

Inklusive

Absaug- und Gebläseschlauch DN 100 in 2 Längen

MASTERFLEX
Connecting Values

CNC-Maschinenschlauch für die Holzindustrie, verstärkt und vakuumfest, hochflexibel und stauchbar 4:1
Anwendung: Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum



L = 2.020 mm

Angebotspreis zzgl. Fracht
315,- €
Bestell-Nr. 14130334

L = 3.720 mm

Angebotspreis zzgl. Fracht
459,- €
Bestell-Nr. 14130335



Akku-Lichtset Wireless Charging Set

brennenstuhl®

Akku-Professional-Lampenset bestehend aus :

- 1x Taschenlampe 1000 ACW 1.000 Lumen
- 1x Handlampe 1000 ACW 1.000 Lumen
- beide 4 Schaltstufen
- incl. Wireless Charging Pad (kabellose Ladestation)
- USB-C incl. USB-C Ladekabel



Angebotspreis
119,- €
Bestell-Nr. 18400558

Mit Leasing mehr Power für Ihre Werkstatt.

Clever finanzieren, ohne groß Kapital zu binden.

Bleiben Sie flexibel: Mit den Finanzierungsangeboten von HoKuTech und PEAC Solutions.



STAATLICHE FÖRDERMITTEL SICHERN!

Energieberatung mit Herz und Verstand

Einsparpotenziale heben, Nachhaltigkeit stärken, Kosten senken: Was Ihnen wichtig ist, ist auch unser Anliegen. Als zukunftsorientierter Effizienz- und Klimapartner begleiten wir Sie bei Ihren Investitionen in Anlagen und Gebäude.



Partner



energiewelt-info.de
Unabhängige Expertise seit 2012



HOL DIR DEIN' MARKETING BOOST!

Agentur für Markenkommunikation & Online-Marketing



Sabath Media GmbH | Georg-Todt-Straße 1 76870 Kandel
www.sabath-media.de



Partner

ANDERE MACHEN LEASING – **WIR FINANZIEREN ZUKUNFT.**

Mit Leasing, Mietkauf und Mietlösungen von **MERCATOR-LEASING** wird ihr Kapital nicht gebunden, sondern steht Ihnen dort zur Verfügung, wo Sie es wirklich brauchen: **IN IHREM KERNGESCHÄFT.**

MERCATOR LEASING



Mehr erfahren!



www.mercator-leasing.de

Maximale Fördermittel für Ihre Investitionen in Anlagen, Maschinen u.v.m.

Ohne Risiko testen: Kostenlose
Ersteinschätzung zur Förder-
fähigkeit und Förderhöhe



**ENERGIEBÜRO
JENNINGER**
FÖRDERMITTEL | ENERGIEEFFIZIENZ

Kundenbetreuung: 07931 56006-30
anfrage@energiebuero-jenninger.de

Offizieller Partner

